

EKSKLUZIVNA ALUMINIJSKA ULAZNA VRATA

Inovativni dizajn i
najviša kvaliteta
za vaš dom.

Sigurnost. Stil. Ugođaj.

STVORENA ZA VAS.

JEDINSTVENA ULAZNA VRATA, OBLIKOVANA PO VAŠIM ŽELJAMA.

INOTHERM
ORIGINAL

Dobrodošli u svijet
INOTHERM
u svijet kreativnosti.

Svatko od nas je jedinstven na svoj način, kao što su jedinstvena i naša **EXCLUSIVE** ulazna vrata koja su dio mozaika u vašem domu i omogućuju da vaša osobnost zablista.

Naš novi katalog nudi vam mogućnost odabira vrata koja će vašem domu dati poseban ugođaj. Budite kreativni i stvorite vlastiti jedinstveni ulaz kombinirajući boje i dodatke. Posvećeni smo pružanju iznimne kvalitete u svakom pogledu.

Ulazna vrata **EXCLUSIVE** izrađena su od visokokvalitetnih materijala uz primjenu najnovijih proizvodnih tehnika uz stalnu kontrolu kvalitete. Svi korišteni materijali su ekološki prihvatljivi i mogu se reciklirati, što osigurava dug vijek trajanja proizvoda. Dopustite nam da nadmašimo vaša očekivanja do najsitnijeg detalja.

Vaš **INOTHERM**

Ekskluzivna ulazna vrata imaju sljedeće prednosti:

- Širok asortiman proizvoda
- Ostvarenje vlastitih želja i ideja
- Vrlo visoke vrijednosti toplinske i zvučne izolacije
- Visoka razina sigurnosti od provale
- Trajnost vrata
- Minimalno održavanje i njega
- Veliki izbor modela



Aluminij i okoliš na području prozora i fasadnih sistema. Na građevinskom području postoji sirovinsko - kružni sistem A/U/F. Aluminijski ostaci od proizvodnje i rastavljeni stari dijelovi recikliraju se.



Zadržavamo pravo na tehnicke promjene. Boje i podaci mogu odstupati od stvarnoga stanja zbog pogrešaka u tisku.

EKSKLUZIVNA VRATA

Sadržaj

Tehničke pojedinosti	4
Dinamička visina / širina	10
Izvedbe vrata	13
Otvaranje prema van	16

ULAZNA VRATA

AG SERIJA	Paneli bez dodatnih okvira za zastakljivanje	20
------------------	--	----

AE SERIJA	Paneli s okvirima za zastakljivanje od nehrđajućeg čelika	56
------------------	---	----

art SERIJA	Posebni modeli	62
	Modeli sa ESG staklom	
	Modeli s ALU pločom 6 mm	
	Modeli sa 3D letvicama	

AT SERIJA	Paneli s okvirima za zastakljivanje od aluminija	74
------------------	--	----

ST SERIJA	Konstrukcije okvira	86
------------------	---------------------	----

OKOVI I DODATNA OPREMA

Prozor	108
Zastakljivanje	110
Boje	112
Dodatna oprema	115
Sigurnost	129



DESIGN 08

Letve 4 mm / Slobodni prostor 44 mm

AAE 1841 B

Mini letvice 3D samo izvana
Masivnog 3D umetka
Dodaci u crnoj boji samo
s vanjske strane
Utori samo iznutra

Dodatno
Motiv na staklu MS 6950
Rukohvat ZAE 214 B


Boja RAL 9007 FS
Masivni umetak RAL 9007 FS
Letve izvana RAL 9007 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6950/S + Kućni broj HF
Opcija: Moguće samo kod konstrukcije
profila AT 110 P
Čitač otisaka prstiju BT 670
Paket Black Edition

EXCLUSIVE

od

0,82

W/m²K



Zvučna izolacija bez stakla

34 dB

3

Ulazna vrata sa obostrano prekrivnim panelom debljine 94 mm

*
NEPREKINUTA BRTVILA
u okviru i krilu s vulkaniziranim kutnim spojevima

sa **SPECIJALNOM TOPLINSKOM PREGRADOM** u brazdi između okvira i krila

3

*
komada podesivih **TRODJELNIH SIGURNOSNIH PANTI**

5

*
TOČKI SIGURNOSNOG ZAKLJUČAVANJA s kukama od nehrđajućeg čelika s odmakom cilindra od vertikalnog ruba krila 45 mm i neprekinutom zaključnom letvom

3

*
mm DEBELA VANJSKA I 2 mm UNUTARNJA PLOČA PANELA od aluminija

patentirana izvedba krila koja sadrži **DILETACIJSKI SLOJ**

POSEBNI KANAL za elektroinstalaciju

*
STANDARDNA SIGURNOSNA ROZETA s vanjske strane i s unutarnje strane kvaka od mat nehrđajućeg čelika

*
PRAG OD ALUMINIJA u srebrnoj eloksiranoj boji EV1 s toplinskim mostom i brtvilom za nevidljivo pričvršćivanje


*
serijski **PODNI STATIČKI PROFIL**

EXCLUSIVE plus*

od

0,61

W/m²K



AT 110 P

KUTNA IZVEDBA
* s profilima okvira i krilima ispunjenim poliuretanom


Zvučna izolacija sa staklom

35 dB


KONSTRUKCIJE PROFILA I TEHNIČKE POJEDINOSTI

PREDNOSTI SU U DETALJIMA

U osnovnoj cijeni modela uključen je AT 100 Schüco profil. Kupac može zamijeniti profil za AT 110, AT 110 P, LP 200 (uz doplatu), a rok isporuke ostaje isti.



AT 95
PORAVNATA IZVEDBA
Standard



D: LP 200
UKRASNA IZVEDBA
Uz doplatu


B: LP 150
UKRASNA IZVEDBA MINI
Uz doplatu

Aluminij

Aluminij je lagan, čvrst material koji je otporan na koroziju, jednostavan za njegovanje i ima izuzeto dug vijek trajanja. Omogućava točnu obradu, a to je posebno važno za izradu proizvoda s visokom razinom zračne nepropusnosti te zvučne i toplinske izolacije. Aluminij je napravljen od prirodnog materijala - boksita, koji je raspoloživ praktično u neograničenim količinama.


*

Energija, potrebna za proizvodnju aluminija, se u svjetskom omjeru pretežno proizvodi u vodnim hidroelektranama. Istrošeni proizvodi od aluminija se recikliraju - odn. Aluminij se obnavlja, pri čemu obnovljeni aluminij ima ponovno svoje originalne karakteristike. U procesu obnove (istrošenog) aluminija se koristi samo ca. 5% energije koja je potrebna u osnovnom postupku proizvodnje. Na prostoru Europe se ca. 35% aluminijevih proizvoda izrađuje od recikliranog aluminija, a taj je udio u porastu.



AT 110 P
KUTNA IZVEDBA
Uz doplatu

Uključeno u cijenu za serija ART



AT 110
KLASIČNA IZVEDBA
Uz doplatu

Uključeno u cijenu za serija AT

Standardna oprema

Ulazna vrata iz programa Exclusive serijski su opremljena kvalitetnom ključanicom

5-TOČKI ZATVARANJA

sigurnosnim kukama i elementima za zatvaranje od nehrđajućeg čelika.

BT 5 uvijek ima podesivu nedjeljivu zaključnu letvu ± 2 mm od nehrđajućeg čelika po cijeloj visini vrata. Takva izvedba pruža povećanu sigurnost i udobno korištenje.

U slučaju da korisnik želi povećati protuprovalnu zaštitu može izabrati dodatne opcije iz programa okova.



JEZIČAK



LETVICA ZA ZAKLJUČAVANJE

BT 5 uvijek ima podesivu nedjeljivu zaključnu letvu ± 2 mm od nehrđajućeg čelika po cijeloj visini vrata. Takva izvedba pruža povećanu sigurnost i udobno korištenje.

Pritvorna letva ugrađena je serijski kod svih izvedbi zaključavanja.



Ulazna vrata sa obostrano prekrivnim panelom debljine 94 mm

3

NEPREKINUTA BRTVILA u okviru i krilu s vulkaniziranim kutnim spojevima

sa **SPECIJALNOM TOPLINSKOM PREGRADOM** u brazdi između okvira i krila

3

komada podesivih **TRODJELNIH SIGURNOSNIH PANTI**

5

TOČKI SIGURNOSNOG ZAKLJUČAVANJA s kukama od nehrđajućeg čelika s odmakom cilindra od vertikalnog ruba krila 45 mm i neprekinutom zaključnom letvom

3

mm DEBELA VANJSKA I 2 mm UNUTARNJA PLOČA PANELO od aluminijske

patentirana izvedba krila koja sadrži **DILETACIJSKI SLOJ**

POSEBNI KANAL za elektroinstalaciju


STANDARDNA SIGURNOSNA ROZETA s vanjske strane i s unutarnje strane kvaka od mat nehrđajućeg čelika

PRAG OD ALUMINIJA u srebrnoj eloksiranoj boji EV1 s toplinskim mostom i brtvilom za nevidljivo pričvršćivanje

3

- SLOJNA IZOLACIJSKA STAKLA (U-vrijednost=0,5 W/m²K) u kombinaciji s motivima i različitim ornamentnim staklima

94 mm




EKSKLUZIVNA VRATA

Standardna oprema

TRI KOMADA TRODJELNIH SIGURNOSNIH PANTA

Serijski su sva vrata opremljena s tri komada podesivih trodjelnih panta u EV1 eloksiranoj boji. Panti su dostupni u još 16 različitih boja.



BROJ PROIZVODA

AB BROJ



DATUM PROIZVODNJE

PODACI O PROIZVODU


Svaka vrata iz našeg programa imaju pločicu s podacima o proizvodu. Sadrži sve relevantne informacije i tehničku dokumentaciju o narudžbi i izradi vrata. Podaci su laserski ugravirani u pločicu od nehrđajućeg čelika. Graviranje omogućuje dugotrajnu čitljivost i upotrebljivost podataka.




SIGURNOSNA ROZETA IZVANA



STANDARDNI CILINDAR



K 20 / Sa slobodnim tokom i dvostranim djelovanjem, uključuje 6 kjučeva.



UNUTARNJA ROZETA I KVAKA NEHRĐAJUĆI ČELIK MAT

Kvaka ZIE 71

ET

Standardna oprema


STATIČKI PROFIL

Podni statički profil u boji EV1 sa serijskim utorom za pozicioniranje i trakom za brtvljenje. Donji dio s optimalnim presjekom osigurava potpuno stabilnu konstrukciju naših vrata, što je jako važno za njihov transport i brzu i preciznu montažu.

Nova, značajno poboljšana konstrukcija okvira i krila s brojnim pričvrstnim točkama i **NOVOM DEBLJINOM VRATNOG KRILA OD 94 MM.**

NOVA KONSTRUKCIJA POSTIŽE VRHUNSKREZULTATE

na svim značajnim područjima: statika, toplinska izolacija, sigurnost i ekologija.



ELEMENT S GORNJIM OTVOROM do max. visina 5800 mm



Podni profil s toplinskom pregradom - BP-40 mm
i BP-80 mm u kombinacijama do 320 mm
- Kanal za odvodnjavanje 80 mm

SKRIVENO NADSVJETLO TIP A

U dizajnu krila vrata s mogućnošću otvaranja

Proširenja

Staklena nadstrešnica s LED rasvjetom

Dizajn LED rasvjete

Otvaranje sustavom Inosmart

Aluminijski rukohvati
Opcijski: LED osvjetljenje

Fiksni ostakljeni bočni dio s ugrađenim RENZ sustavom


SA ILI BEZ fasadnog profila ili profila za sanaciju

Niski parapet

Serijski aluminijski podni statički profil

EKSKLUZIVNA VRATA

Ulazna vrata INOTHERM opremljena su profilima koji su STANDARDNO za više od 30 % robusniji od uobičajenih profila drugih proizvođača. Ova konstrukcija osigurava izvanrednu statičku stabilnost i odlikuje se izvrsnim svojstvima u pogledu zrakonepropusnosti, vodonepropusnosti i otpornosti na udar vjetra.



Serijski:
Niski parapet
i bočna svjetlost.

OKFF

OKFF

Prag s povezujućim profilom možete pored standardne EV1 izvedbe izabrati u slijedećim bojama:
- ELOX u zlatnoj boji
- ELOX u crnoj boji

Podni statički profil u boji EV1 sa serijskim utorom za pozicioniranje i trakom za brtvljenje.

Dinamička visina

Na temelju optičko-dinamičke promjene sada se izrez stakla na određenoj visini vrata prilagođava besplatno. Na taj način dizajn vrata ostaje na višim dimenzijama proporcionalan i skladan.

U modernoj gradnji ukazala se potreba za sve većim dimenzijama ulaznih vrata te je statična stabilnost vrata iznimno važna.

Program ulaznih vrata Exclusive svojim jedinstvenim tehničkim rješenjima osigurava savršenu funkcionalnost i kod visine do 2950 mm i širine do 1400 mm.

Program ulaznih vrata Select svojim jedinstvenim tehničkim rješenjima osigurava savršenu funkcionalnost i kod visine od 2251 mm do 2500 mm i širine do 1250 mm.

Važno – visina vrata iz programa Select S / M / L.



AGE 1192 B

Utori samo izvana

Dodatno
Motiv na staklu MS 6995
Rukohvat ZAE 215 B

Boja RAL 9007 FS
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
Paket Black Edition

S - od 2000 do 2150 mm

Standardna visina izreza stakla
Standardno zaključavanje - BT 5
Ručka, vanjska ZAE 215 - 1500 mm
Kontrolna jedinica

M - od 2151 do 2250 mm

Povećana visina izreza stakla
Standardno zaključavanje - BT 5
Ručka, vanjska ZAE 216 - 1600 mm
Kontrolna jedinica

L - od 2251 do 2500 mm

DOPLATA:
Povećana visina izreza stakla
Standardno zaključavanje - BT 5
Ručka, vanjska ZAE 217 - 1700 mm
Kontrolna jedinica
Visina stakla: 1700 mm - pri visini vrata: 2251 - 2350 mm
Visina stakla: 1800 mm - pri visini vrata: 2351 - 2500 mm

* povećanje materijala

EKSKLUZIVNA VRATA

XXL


XL

XXL

+24%*

+18%*


+19%*



inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

BT 660

ČITAČ OTISAKA PRSTIJU,
KODNA TIPKOVNICA,
BLUETOOTH
LED OSVJETLJENJE



Predstavljamo vam novu generaciju pametnog sustava otvaranja vrata INOSMART koji je, poput izvrsnih Inotherm ulaznih vrata, sinonim za kvalitetu, sigurnost i udobnost. Inosmart je neizostavan dio ulaznih vrata koji cijeloj obitelji omogućuje jednostavan i siguran ulazak u kuću te eliminira brige oko izgubljenih ključeva.

OKFF

DOPLATA:

XL - od 2501 do 2750 mm

Povećana visina izreza stakla
4 Pant
Standardno zaključavanje - BT 5
s pripadajućim zatvornim elementima (klinovi)
Ručka, vanjska ZAE 218 - 1800 mm
Kontrolna jedinica

Visina stakla: 1900 mm - pri visini vrata: 2501 - 2600 mm
Visina stakla: 2000 mm - pri visini vrata: 2601 - 2750 mm

DOPLATA:

XXL - od 2751 do 2800 mm

Povećana visina izreza stakla
4 Pant
Standardno zaključavanje - BT 5
s pripadajućim zatvornim elementima (klinovi)
Ručka, vanjska ZAE 218 - 1800 mm
Kontrolna jedinica

Visina stakla: 2000 mm
Središnje pozicioniranje

PRIMJER RASPODJELA:

XXL - od 2801 do 2950 mm

Povećana visina izreza stakla
4 Pant
Standardno zaključavanje - BT 5
s pripadajućim zatvornim elementima (klinovi)
Ručka, vanjska ZAE 218 - 1800 mm
Kontrolna jedinica

Visina stakla: 2000 mm
Asimetrično pozicioniranje stakla
(u odnosu na visinu)

Dinamička širina

Većina modela iz programa Exclusive sada je dostupna i u širokoj izvedbi koja vratima daje upečatljiv i moderan izgled. Stabilna konstrukcija s četiri valjkasta panta omogućuje dodatnu širinu i time povećava prolaz.


Program omogućuje dvije dodatne širine s obzirom na visinu vrata:

- Širina do 1250 mm (maksimalna visina do 2750 mm) prolaz do 1110 mm
- Širina do 1400 mm (maksimalna visina do 2500 mm) prolaz do 1260 mm.


Široka vrata iz programa Exclusive u svim su izvedbama dostupna s dosvjetlima i nadsvjetlima (pogledajte pregled tipa na stranici 13).

Prošireni prolaz olakšava ulazak i izlazak i prikladan je za unos većih predmeta poput dječjih kolica ili namještaja.


Unatoč većoj površini, široka vrata Exclusive s ojačanim nosačima i četiri valjkasta panta nude izvrsna svojstva toplinske izolacije i stabilnosti. One su bolja alternativa pivot verzijama na tržištu.



Opcijski:
MAX STAM širina 1400 mm
 Prolaz 1260 mm
 MAX VISINA do 2500 mm



Opcijski:
STAM širina 1250 mm
 Prolaz 1110 mm
 MAX VISINA do 2750 mm




Standard:
STAM širina 1100 mm
 Prolaz 960 mm
 MAX VISINA do 2950 mm

* povećanje materijala

EKSKLUZIVNA VRATA

Izvedbe vrata

Otvaranje vrata - pogled izvana




Svi modeli iz programa Exclusive su dostupni u različitim izvedbama s bočnim svjetlostima i nadsvjetlom bez obzira na smjer otvaranja (lijevo ili desno)..

Različite

IZVEDBE OTVARANJA VRATA

iz kataloga su dostupne u maksimalnim dimenzijama 2500 x 2700 mm.

Za veće izvedbe vrata preporučamo sastavljanje na objektu. Na objektu je lagano sastaviti 2 ili više elemenata zajedno. Materijal za sastavljanje je dostupan uz nadoplatu.



Tip 11

Tip 11

Vrste otvaranja prema van
AT 95 A

THH

RETRO STIL

BLACK EDITION

Program EXCLUSIVE u svoju ponudu uvodi aktualnu i u trendu crnu boju u kombinaciji s drugim bojama. Paket Black Edition uvijek se odnosi na vanjsku stranu vrata i sadrži sljedeće standardne komponente u crnoj boji:

- podni statički profil
- prag vrata
- niski parapet
- sigurnosna rozeta
- aplikacije izvana

Sljedeće komponente u crnoj boji bira kupac:

- ručke
- špijunka
- zvekir
- zaštitni profil
- kvaka iznutra

AGE 1041 B

Dodaci u crnoj boji samo s vanjske strane

Dodatno Rukohvat ZAE 216 B

Boja RAL 9007 FS
 Zvekir BT 112
 Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
 Motiv na staklu MS 6326/S +
 Opcija: Kućni broj HF (crno)
 Čitač otisaka prstiju BT 670
 Paket Black Edition
 Staklena nadstrešnica
 Proširenje BV 80

Sva dodatna oprema na stranici 125

POGLED, KOJI ULJEPŠA DAN

NOVO - DODATNO!
 UNUTARNJE OGLEDALO
 S BRUŠENIM RUBOM



AGE 1041 B

pogled iznutra
 boja unutra - HD 211
 ogledalo - SK 160
 Unutranja kvaka - ZIE 72



EKSKLUZIVNA VRATA

Modifikacije

AGE 1230 Modificirano po skici

Mala izmjena

AGE 1230 Standardni model



AGE 1230 B

Utori samo izvana

Dodatno
Motiv na staklu MS 6064
Rukohvat ZAE 211 B

Boja 70 784 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6064/S +
Kučni broj HFG

Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
Paket Black Edition

AGE 1349 B

Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6487
Rukohvat ZAE 211 B

Boja RAL 7039 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6487/S +
Kučni broj HFG

Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
Paket Black Edition

Uključuje više od 220 osnovnih modela svih vrsta. Možete birati između malih i velikih

MODIFIKACIJA

s kojima se još više približavate željenom jedinstvenom proizvodu.

U tom slučaju potrebna je detaljna definicija izvedbe. Modifikacija se odnosi na postojeći model. Kod manjih modifikacija može se promijeniti samo jedan parametar, npr. uklanjanje reljefnih utora, podešavanje položaja svjetlosnog izreza ili stvaranje zrcalnog prikaza.

VAŽNO!

Kod većih modifikacija može se promijeniti samo jedan parametar, npr. povećati svjetlosni izrez, promijeniti raspored aplikacija od nehrđajućeg čelika ili dodati ukrasnu ploču kako bi model dobio dvobojni izgled.

Otvaranje prema van

EXCLUSIVE / AT 95 A

Svi modeli serije EXCLUSIVE koji se otvaraju prema unutra dostupni su i u varijantama s otvaranjem prema van.

Pritom je važno napomenuti da varijante s otvaranjem prema van imaju jednake karakteristike, svojstva i izvedbe kao vrata iz osnovnog programa EXCLUSIVE. Vrata koja se otvaraju prema van imaju jednak izgled i dodatnu opremu kao i vrata koja se otvaraju prema unutra. Podni statički profil vrata koja se otvaraju prema van također je serijski proizveden, što omogućava odličnu statičnost vrata, siguran transport i preciznu montažu bez poteškoća.

SELECT / AT 95 A

Svi modeli serije SELECT koji se otvaraju prema unutra dostupni su i u varijantama s otvaranjem prema van. (Program Select od stranice 86).

AGE 1011 BH

Dodaci u crnoj boji samo s vanjske strane

Dodatno Rukohvat ZAE 216 B

Boja 70 784 FS
 Panel izvana DD 424
 Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
 Motiv na staklu MS 6058/S +
 Kućni broj HFG
 Konstrukcija profila AT 95 A
 Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
 Paket Black Edition

Otvaranje prema van



Opcija: Skriveni panti za otvaranje prema van VTB 20



Otvaranje prema unutra



AGE 1011 B

Dodaci u crnoj boji samo s vanjske strane

Dodatno Rukohvat ZAE 211 B

Boja RAL 9007 FS
 Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
 Motiv na staklu MS 6058/S +
 Kućni broj HFG
 Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
 Paket Black Edition


KONSTRUKCIJE PROFILA I TEHNIČKE POJEDINOSTI

EXCLUSIVE

od

0,94

W/m²K



3

Ulazna vrata sa obostrano prekrivnim panelom debljine 95 mm

*

NEPREKINUTA BRTVILA u okviru i krilu s vulkaniziranim kutnim spojevima

sa **SPECIJALNOM TOPLINSKOM PREGRADOM** u brazdi između okvira i krila

*

3

komada podesivih **TRODJELNIH SIGURNOSNIH PANTI**

*

5

TOČKI SIGURNOSNOG ZAKLJUČAVANJA s kukama od nehrđajućeg čelika s odmakom cilindra od vertikalnog ruba krila 45 mm i neprekinutom zaključnom letvom

*

3

mm DEBELA VANJSKA I 2 mm UNUTARNJA PLOČA PANELA od aluminija

patentirana izvedba krila koja sadrži **DILETACIJSKI SLOJ**

POSEBNI KANAL za elektroinstalaciju

*

STANDARDNA SIGURNOSNA ROZETA s vanjske strane i s unutarnje strane kvaka od mat nehrđajućeg čelika

*

PRAG OD ALUMINIJA u srebrnoj eloksiranoj boji EV1 s toplinskim mostom i brtvilom za nevidljivo pričvršćivanje

*


serijski **PODNI STATIČKI PROFIL**

EXCLUSIVE plus*

od

0,61

W/m²K



* s profilima okvira i krilima ispunjenim poliuretanom

Mogućnosti naručivanja

VAŠA EKSKLUZIVNA ULAZNA VRATA ĆE SE IZRADITI INDIVIDUALNO PREMA VAŠIM ŽELJAMA.

Ovaj katalog namijenjen je kao vodič koji će vam pomoći da izradite vlastita ulazna vrata po mjeri za ulaz u vaš dom. Na raspolaganju vam je širok izbor modela, izvedbi, boja i dodataka, kao i širok izbor aktivnih i pasivnih sigurnosnih elemenata. U katalogu je prikazano samo nekoliko mogućih dizajna, dok je ostalo prepušteno vašoj kreativnosti.

Pri odabiru su vam dostupni naš online konfigurator i naši stručnjaci, koji će vam pomoći pri odabiru



IZVANA -vi birate:

1. MODEL VRATA IZ RAZLIČITIH PROGRAMSKIH SKUPINA:
 - Exclusive AG (s. 20)
 - Exclusive AE (s. 56)
 - Art / 3D (s. 62)
 - Exclusive AT (s. 74)
 - Select (s. 86)
2. IZVEDBA
 - sa ili bez DOSVJETLA ili GORNJEG OTVORA (s.13, 104)
 - profil (klasični, u ravni, kvadratni...) (s. 5)
3. BOJE, DRVNI DEKORI i BOJE DEKORA (s. 112)
4. STAKLA S MOTIVIMA, STAKLA S UKRASIMA (s. 110)
5. RUČKE I RUKOHVATI (s. 120)
6. SIGURNOST
 - zaključavanje (s. 115)
 - kontrola pristupa sustavom Inosmart (s. 118)
 - razredi otpornosti RC2 (s. 129)
7. DODATNO
 - osvjetljenje (s. 24)
 - staklena nadstrešnica (s. 24)
 - kanal za odvodnjavanje (s. 102)
 - poštanski sandučić Renz (s. 21)
8. ZAŠTITNI PROFIL ZA FASADU i PROŠIRENJA za lakšu montažu
9. PROZOR (s. 108)

IZNUTRA - vi birate:

1. BOJE, DRVNI DEKORI i BOJE DEKORA (s. 112)
2. UNUTARNJE KVAKE i GARNITURE (s. 125)
3. DODATNO
 - unutrašnje ogledalo (s.19)
 - vratno zatvaralo
 - špijunka (s. 22)
 - skriveni šarki za vrata s graničnikom (s. 16 / s. 103)


POGLED, KOJI ULJEPŠA DAN

NOVO - DODATNO! UNUTARNJE
OGLEDALO S BRUŠENIM RUBOM

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

BT 670

ČITAČ OTISAKA PRSTIJU,
KODNA TIPKOVNICA.



Predstavljamo Vam novu generaciju čitača otisaka prstiju INOSMART koji su, kao i vrhunska ulazna vrata INOTHERM sinonim za kvalitetu, sigurnost i udobnost. INOSMART čitači su danas neprogrešiv sastavni dio ulaznih vrata jer omogućuju udoban i siguran ulaz svim članovima obitelji i rješavaju Vas brige oko izgubljenih ključeva.



AGE 1048

pogled iznutra
boja unutra - 70 784 FS / DD 211
ogledalo - SK 160
kvaka iznutra - ZIE 71

VTB 10

Skriveni okov
za vrata



EKSKLUZIVNA VRATA

Stabilnost vrata

IZVANA **LJETO** IZNUTRA



Utjecaj klimatskih uvjeta na ulazna vrata po zimi i vrućem ljetu takozvani bimetalni efekt uzrokuje deformaciju vratnog krila. Pritom nastaju problemi kod zatvaranja ulaznih vrata.

Patentirana izvedba vratnog krila i
DILETACIJSKI SLOJ


te povećan toplinski prekid s posebnom toplinskom pregradom u brazdi između krila i okvira pruža ulaznim vratima serije EXCLUSIVE stabilnost i brtvljenje. S tim je zajamčena funkcionalnost vrata i kod ekstremnih vremenskih uvjeta.

IZVANA **ZIMA** IZNUTRA



Ulazna vrata INOTHERM opremljena su profilima koji su STANDARDNO za više od 30 % robusniji od uobičajenih profila drugih proizvođača. Ova konstrukcija osigurava izvanrednu statičku stabilnost i odlikuje se izvrsnim svojstvima u pogledu zrakonepropusnosti, vodonepropusnosti i otpornosti na udar vjetra.


PROPUSNO
ST ZRAKA **4**



VODOPRO
PUSNOST **8A**



OTPORNOST
NA VJETAR **C4**



AG SERIJA

Bez dodatnih okvira za zastakljivanje

Odlikuju ju glatke površine, čiste i jednostavne linije. Osnovni oblici modela su jednostavni, skladni i bez previše dodataka što pruža bezvremensku aktualnost modela. Fokus dizajniranja **serije AG** je na kvaliteti završne obrade, kvaliteti ugrađenih materijala i tehnološke usavršenosti. Stroga kontrola kroz cijeli tehnološki proces izrade i završna kontrola **ulaznih vrata Exclusive** pružaju, kod minimalnog održavanja, jako dug period upotrebe. Svakom modelu **serije AG** slobodno dodate svoju individualnu notu oblikovanja i s malom ili većom modifikacijom ostvarite u potpunosti svoj unikatan model **ulaznih vrata Exclusive**.

S Modeli s oznakom **S** dostupni su i kao konstrukcije Select s umetnutom ispunom.

AGE 1030 **S**

Glatki panel

Dodatno
Rukohvat ZAE 716


Boja 70 784 FS
Špijunka BT 19 E
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6025/S +
Kućni broj HFG
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 610
viši podnožni profil



Vanjska jedinica
Nehrđajući čelik Black Edition
BT 19 E BT 19 EB

Elektronska špijunka

Unutarnja jedinica



AGE 1030 BH **S**

Glatki panel

Dodatno
Rukohvat GM 516

Boja 67 / 71764 crno-siva
Panel izvana DD 424
Špijunka BT 19 EB
Zvekir BT 112
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6025/S +
Kućni broj HFG
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 660
Paket Black Edition

EKSKLUZIVNA VRATA

Design Utori 22 mm



INOTHERM
ZAŠTIČENO
RJEŠENJE



NOVO!

SMARTGRIP

Rukohvat Serija 800

ZATVORENO




PRILIKOM OTVARANJA VRATA



Patentirani skriveni rukohvat

Najnovija inovacija – skriveni rukohvat u savršenoj ravnini s površinom vrata i s ugrađenim svjetlom za moderan izgled.



BT 670

Čitač otisaka prstiju,
Kodna tipkovnica,
Bluetooth

AGE 1193 B

Design Utori samo izvana
Dodatno Rukohvat GM 216

Boja 70 784 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6996/S +
Kućni broj HFG
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
Paket Black Edition
Design osvjetljenje


AGE 1030 B

Glatki panel
Dodatno Rukohvat GM 816

Boja RAL 9007 FS
Bočna svjetlost lijevo ST 51 / 76 / WG / 400
Bočna svjetlost desno ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6025/S +
Kućni broj HFG
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
Paket Black Edition
Poštanski sandučić BK 20 F
Staklena nadstrešnica

Elektronska špijunka
BT 19 E

Unutarnja jedinica



Vanjska jedinica

Elektronska špijunka, opremljena kamerom i LCD zaslonom u boji, pritiskom na gumb pokaže tko je ispred vrata.

AGE 1039 B S

Dodaci u crnoj boji samo s vanjske strane

Dodatno
Rukohvat ZAE 216 B

Boja 67 / 71764 crno-siva
Panel izvana DD 421
Špijunka BT 19 EB
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6844/S +
Kučni broj HFG
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
Paket Black Edition

AGE 1077 B S

Utori samo izvana

Dodatno
Rukohvat ZAE 214 B

Boja RAL 9007 FS
Špijunka BT 19 EB
Zvekir BT 112

Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6816/S +
Kučni broj HFG

Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
Paket Black Edition

EKSKLUZIVNA VRATA

DIZAJN LED RASVJETA

Elegantni LED svjetlosni sustavi od aluminija, dostupni u različitim bojama. Kontrola trajanja rada i intenziteta svjetla vrši se putem aplikacije Inosmart ili prigušivača s timerom.

Staklena nadstrešnica s opcijom LED osvjetljenja

B: 1000 / 1200 / **1400** / 1600 / 1800



BT 670

Čitač otisaka prstiju,
Kodna tipkovnica,
Bluetooth

AGE 1044 B S

Utori samo izvana

Dodatno
Rukohvat ZAE 216 B

Boja RAL 9007 FS
Špijunka BT 19 EB
Zvekir BT 112
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6670/S +
Kućni broj HFG
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 660
Paket Black Edition
Staklena nadstrešnica

AGE 1044 S

Utori samo izvana

Dodatno
Rukohvat ZAE 709

Boja 80 077 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6670/S +
Kućni broj HFG
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 610
viši podnožni profil
Design osvjetljenje

STAKLENA NADSTREŠNICA

Elegantan dodatak ulaznim vratima koji štiti njih i sve koji ulaze od vremenskih nepogoda. Uz staklenu nadstrešnicu koja se jednostavno integrira u sustav ulaznih vrata izbjegavate i potrebu za dodatnim rješenjima i izvođačima.

MOGUĆNOST OSVJETLJENJA ULAZA

Prilikom postavljanja nadstrešnice možete odabrati opciju LED rasvjete ulaza za dodatnu udobnost i sigurnost. Snagom svjetla i vremenom rada možete upravljati uz pomoć mobilne aplikacije Inosmart.

ESTETSKO RJEŠENJE ZA ZAŠTIĆENA VRATA I UDOBAN ULAZ.

AGE 1041 B S

Dodaci u crnoj boji
samo s vanjske strane

Dodatno
Rukohvat ZAE 216 B

Boja RAL 9007 FS
Špijunka BT 19 EB
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6026/S +
Kućni broj HFG
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
Paket Black Edition
Staklena nadstrešnica
Proširenje BV 80



AGE 1041 BH S

Dodaci u crnoj boji
samo s vanjske strane

Dodatno
Rukohvat ZAE 216 B

Boja 70 784 FS
Panel izvana DD 426
Špijunka BT 19 EB
Zvekir BT 112
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6026/S +
Kućni broj HFG
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
Paket Black Edition

EKSKLUZIVNA VRATA

Elektronska špijunka

Unutarnja jedinica



Elektronska špijunka, opremljena kamerom i LCD zaslonom u boji, pritiskom na gumb pokaže tko je ispred vrata.

Vanjska jedinica

Nehrđajući čelik Black Edition



BT 19 E



BT 19 EB

DIZAJN LED RASVJETA


Elegantni LED svjetlosni sustavi od aluminija, dostupni u različitim bojama. Kontrola trajanja rada i intenziteta svjetla vrši se putem aplikacije Inosmart ili prigušivača s timerom.

300



AGE 1041 B

pogled iznutra
boja unutra - 70 784 FS
kvaka iznutra - ZIE 71



AGE 1041 S

Dodaci od nehrđajućeg čelika samo s vanjske strane

Dodatno
Rukohvat ZAE 714

Boja 70 784 FS
Špijunka BT 19 E
Zvekir BT 110
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6026/S +
Kučni broj HFG
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 610
viši podnožni profil



AGE 1064 S

Dekor poravnat samo s vanjske strane

Dodatno
Rukohvat GM 516

Boja 80 077 FS
Panel izvana DD 416
Dekor izvana 80 077 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6025/S +
Kučni broj HFG
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 660
Design osvjetljenje

Zvučna izolacija:

41 dB

Kvalitetno zvučno izolirana vrata osiguravaju miran i opušten dom, pogotovo ako dnevni boravak počinje neposredno iza ulaznih vrata stana. Dobro izolirana ulazna vrata mogu vam poboljšati koncentraciju i san.

Opcije:

- svi modeli bez staklene ploče
- maksimalne dimenzije: jednokrillna ulazna vrata STAM širina 1200 mm/visina 2500 mm

UD vrijednost:

0,90

W/m²K

Visoka vrijednost zvučne izolacije od 41 dB (Rw) u kombinaciji s niskom U vrijednošću osigurava optimalnu toplinsku zaštitu i dobru zvučnu izolaciju vaših ulaznih vrata.

AGE 1048 **S**


Dodaci od nehrđajućeg čelika samo s vanjske strane
Utori samo izvana

Dodatno
Rukohvat GM 216

Boja 70 784 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6027/S +

Opcija: Kućni broj HFG
Čitač otisaka prstiju BT 670
viši podnožni profil

NOVO!



AGE 1037 BH **S**

Dekor poravnat samo s vanjske strane
Dodaci u crnoj boji
samo s vanjske strane


Dodatno
Rukohvat ZAE 216

Boja 70 784 FS
Panel izvana DD 424
Dekor izvana 70 784 FS
Špijunka BT 19 EB
Zvekir BT 112
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6854/S +

Opcija: Kućni broj HFG
Čitač otisaka prstiju BT 660
Paket Black Edition

EKSKLUZIVNA VRATA

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM



GATEWAY –
daljinsko otključavanje
putem pametnog telefona:
praktično otvarajte vrata s bilo
kojeg mjesta – ne može biti
jednostavnije!



DIZAJN LED RASVJETA

Elegantni LED svjetlosni sustavi od aluminija, dostupni u različitim bojama. Kontrola trajanja rada i intenziteta svjetla vrši se putem aplikacije Inosmart ili prigušivača s timerom.



AGE 1037 B **S**

Dekor poravnat samo s vanjske strane
Dodaci u crnoj boji
samo s vanjske strane

Dodatno
Rukohvat ZAE 216 B

Boja 70 784 FS
Dekor izvana DD 424
Špijunka BT 19 EB
Zvekir BT 112
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6854/S + Hausnummer HFG
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
Paket Black Edition
Design osvjetljenje

AGE 1194 B **S**

Dekor poravnat samo s vanjske strane
Dodaci u crnoj boji
samo s vanjske strane

Dodatno
Rukohvat ZAE 711

Boja 80 077 FS
Dekor izvana DD 424
Špijunka BT 19 EB
Zvekir BT 112
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6002/S +
Kućni broj HFG
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 610

140 60 55

S:1500 / M:1600

AGE 1027 B S

Dekor poravnat samo s vanjske strane
Dodaci u crnoj boji samo s vanjske strane

Dodatno
Rukohvat GM 1027

Boja 70 784 FS
Panel izvana DD 427
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6994/S +
Kućni broj HFG
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
Paket Black Edition

AGE 1027 B S

Dekor poravnat samo s vanjske strane
Dodaci u crnoj boji samo s vanjske strane

Dodatno
Rukohvat ZAE 214

Boja 70 784 FS
Panel izvana DD 424
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6003/S +
Kućni broj HFG
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 660
Paket Black Edition
Design osvjjetljenje



NOVO!
Drveni dekor:
HD 230 -
bagrem

Design Dekor:
DD 420 -
hrđa natur

Design Dekor:
DD 421 -
mineral sivi

NOVO!
Design Dekor:
DD 427 -
beton

KOMBINACIJE BOJA

EKSKLUZIVNA VRATA

STANDARDNO NISKI PARAPET U BOČNOM DODATKU

Profil niskog praga može se na prvi pogled činiti uobičajenim. Međutim, s napretkom u razvoju ulaznih vrata, sada je moguće sakriti okvir iza fasade, privlačeći pozornost na profil s niskim pragom.

Naše rješenje omogućuje profil iznimno niskog praga bez ugrožavanja sigurnosti vašeg doma. Vanjski dio profila praga namjerno je crn za diskretno stapanje.

S unutarnje strane profil praga odgovara boji okvira.



PROFIL NISKOG PRAGA

Boja - RAL 9005 mat ili u boji vrata

DIZAJN LED RASVJETA

Elegantni LED svjetlosni sustavi od aluminija, dostupni u različitim bojama. Kontrola trajanja rada i intenziteta svjetla vrši se putem aplikacije Inosmart ili prigušivača s timerom.



AGE 1046 B S

Utori samo izvana

Dodatno
Rukohvat ZAE 215 B

Boja 70 784 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6004/S +
Kućni broj HFG
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 660
Paket Black Edition
Design osvjetljenje

AGE 1195 B S

Dekor poravnat samo s vanjske strane
Utori samo izvana

Dodatno
Rukohvat ZAE 215 B

Boja 70 784 FS
Dekor izvana DD 424
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6005/S +
Kućni broj HFG
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
Paket Black Edition

MOGUĆNOST OSVJETLJENJA ULAZA

Predstavljamo vam novu generaciju pametnog sustava otvaranja vrata INOSMART koji je, poput izvrsnih Inotherm ulaznih vrata, sinonim za kvalitetu, sigurnost i udobnost. Inosmart je neizostavan dio ulaznih vrata koji cijeloj obitelji omogućuje jednostavan i siguran ulazak u kuću te eliminira brige oko izgubljenih ključeva.



AGE 1098 B S

Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6826 +
Kućni broj HFG
Rukohvat ZAE 211 B

Boja 70 784 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6826/S
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
LED osvjetljenje
Paket Black Edition

MOTIV NA STAKLU

Gornje čisto polje s kućnim brojem, moguće je bez nadoplate također sa pjeskarenjem, jednako kao dolje.

DIZAJN LED RASVJETA

Elegantni LED svjetlosni sustavi od aluminija, dostupni u različitim bojama. Kontrola trajanja rada i intenziteta svjetla vrši se putem aplikacije Inosmart ili prigušivača s timerom.



AGE 1098 BH S

Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6041 +
Kućni broj HFG
Rukohvat ZAE 211 B

Boja 67 / 71764 crno-siva
Panel izvana DD 424
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6041/S
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
Design osvjetljenje

EKSKLUZIVNA VRATA

DIZAJN LED RASVJETA

Elegantni LED svjetlosni sustavi od aluminija, dostupni u različitim bojama. Kontrola trajanja rada i intenziteta svjetla vrši se putem aplikacije Inosmart ili prigušivača s timerom.

POGLED IZNUTRA

Svi Exclusive modeli omogućuju odabir unutarnje boje vrata. Odaberite onu koja najbolje pristaje vašem domu i činit će jednu priču s ostalim uređenjem ili odaberite onu koja će se isticati.



AGE 1688 B

pogled iznutra
boja unutra - RAL 9016 sjaj
kvaka iznutra - ZIE 24



AGE 1688 B S

Utori obostrano
3D Utori vanjsko
Dodatno
Motiv na staklu MS 6329 +
Kućni broj HFG
Rukohvat ZAE 211 B

Boja 70 784 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6329/S
Čitač otisaka prstiju BT 670
Opcija: Paket Black Edition
Design osvjetljenje

AGE 1686 B S

Utori obostrano
Dodatno
Motiv na staklu MS 6065 +
Kućni broj HFG
Rukohvat GM 216 B

Boja 70 784 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6065/S
Čitač otisaka prstiju BT 670
Opcija: Paket Black Edition

NOVO!

SMARTGRIP


Patentirani skriveni rukohvat

Najnovija inovacija – skriveni rukohvat u savršenoj ravnini s površinom vrata i s ugrađenim svjetlom za moderan izgled.

MOTIV NA STAKLU

Gornje čisto polje s kućnim brojem, moguće je bez nadoplate također sa pjeskarenjem, jednako kao dolje.

- ASIMETRIČNA SKRIVENA
RUČKA SERIJA 200
- RAL 9005 mat



S:1500 / M:1600



AGE 1097 S

Glatki panel

Dodatno
Motiv na staklu MS 6173 +
Kućni broj HFG
Rukohvat GM 216

Boja 70 784 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6173/S
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
viši podnožni profil

AGE 1097 B S

Glatki panel

Dodatno
Motiv na staklu MS 6173 +
Kućni broj HFG
Rukohvat GM 816

Boja RAL 9007 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6173/S
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
Paket Black Edition

BK 20 E
POŠTANSKI SANDUČIĆ
NEHRĐAJUĆI ČELIK




AGE 1181

pogled iznutra
boja unutra - HD 211
Unutranja kvaka - ZIE 71

KOMBINACIJE BOJA


Drvni dekor:
HD 211



Boja:
RAL 9007 FS



Design dekor:
DD 420



320



AGE 1181 S

Dodaci od nehrđajućeg čelika
samo s vanjske strane

Dodatno
Motiv na staklu MS 6042 +
Kućni broj HFG
Rukohvat ZAE 709

Boja 80 077 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6042/S
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 610

EKSKLUZIVNA VRATA

320



AGE 1689 B

3D Utori samo izvvana
Utori samo iznutra


Dodatno
Motiv na staklu MS 6330 +
Kućni broj HFG
Rukohvat ZAE 214 B

Boja 70 784 FS
Bočna svjetlost lijevo ST 51 / 76 / WG / 400
Bočna svjetlost desno ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6330/S
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
Poštanski sandučić BK 20 B
Paket Black Edition

S:1500 / M:1600

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

BT 670



ČITAČ OTISAKA PRSTIJU,
KODNA TIPKOVNICA,
BLUETOOTH

S:1500 / M:1600

AGE 1090 B S

Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6039 +
Kućni broj HFG
Rukohvat ZAE 214 B

Boja 70 784 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6039/S
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
Paket Black Edition

MOTIV NA STAKLU

Gornje čisto polje s kućnim brojem, moguće je bez nadoplate također sa pjeskarenjem, jednako kao dolje.

360

DIZAJN LED RASVJETA

Elegantni LED svjetlosni sustavi od aluminija, dostupni u različitim bojama. Kontrola trajanja rada i intenziteta svjetla vrši se putem aplikacije Inosmart ili prigušivača s timerom.

280

AGE 1189 B S

Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6332 +
Kućni broj HFG
Rukohvat ZAE 214 B

Boja 80 077 FS
Panel izvana RAL 9007 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6332/S
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
Paket Black Edition
Design osvjtljenje

EKSKLUZIVNA VRATA

MOTIV NA STAKLU

Gornje čisto polje s kućnim brojem, moguće je bez nadoplate također sa pjeskarenjem, jednako kao dolje.

Staklena nadstrešnica s opcijom LED osvjetljenja



BT 670

Čitač otisaka prstiju,
Kodna tipkovnica,
Bluetooth

AGE 1105 B S

Utori samo izvana

Dodatno
Motiv na staklu MS 6577 +
Kućni broj HFG
Rukohvat GM 216

Boja RAL 9007 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6577/S
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
Paket Black Edition
Staklena nadstrešnica
Proširenje BV 80

AGE 1118 S

Utori obostrano


Dodatno
Motiv na staklu MS 6824 +
Kućni broj HFG
Rukohvat ZAE 709

Boja 70 784 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6824/S
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 610

DIZAJN LED RASVJETA

Elegantni LED svjetlosni sustavi od aluminija, dostupni u različitim bojama. Kontrola trajanja rada i intenziteta svjetla vrši se putem aplikacije Inosmart ili prigušivača s timerom.

- ASIMETRIČNA SKRIVENA
RUČKA SERIJA 200
- RAL 9005 mat



AGE 1111 S

Glatki panel

Dodatno
Motiv na staklu MS 6333 +
Kućni broj HFG
Rukohvat GM 216

Boja 70 784 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6333/S
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
viši podnožni profil

AGE 1111 BH S

Glatki panel

Dodatno
Motiv na staklu MS 6006 +
Kućni broj HFG
Rukohvat ZAE 214 B

Boja HD 224
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6006/S
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
Paket Black Edition
Design osvjetljenje

EKSKLUZIVNA VRATA

POGLED IZNUTRA

Svi Exclusive modeli omogućuju odabir unutarnje boje vrata. Odaberite onu koja najbolje pristaje vašem domu i činit će jednu priču s ostalim uređenjem ili odaberite onu koja će se isticati.



AGE 1111

pogled iznutra
boja unutra - RAL 9016 sjaj
kvaka iznutra - ZIE 24

Staklena nadstrešnica s opcijom LED osvjetljenja

B: 1000 / 1200 / **1400** / 1600 / 1800



AGE 1111 S

Glatki panel
Dodatno
Motiv na staklu MS 6333 +
Kućni broj HFG
Rukohvat ZAE 709

Boja 70 784 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6333/S
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 610
Staklena nadstrešnica

MOTIV NA STAKLU

Gornje čisto polje s kućnim brojem, moguće je bez nadoplate također sa pjeskarenjem, jednako kao dolje.



AGE 1501 B S

Dekor poravnat samo s vanjske strane
Utori samo iznutra

Dodatno
Motiv na staklu MS 6337
Rukohvat ZAE 214 B

Boja 70 784 FS
Dekor izvana DD 424
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6337/S +
Kućni broj HFG
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
Paket Black Edition

MOGUĆNOST OSVJETLJENJA ULAZA

Predstavljamo vam novu generaciju pametnog sustava otvaranja vrata INOSMART koji je, poput izvrsnih Inotherm ulaznih vrata, sinonim za kvalitetu, sigurnost i udobnost. Inosmart je neizostavan dio ulaznih vrata koji cijeloj obitelji omogućuje jednostavan i siguran ulazak u kuću te eliminira brige oko izgubljenih ključeva.



AGE 1657 B S

Vanjske aplikacije u boji samo s vanjske strane
Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6007
Rukohvat ZAE 214 B

Boja 67 / 71764 crno-siva
Panel izvana RAL 9007 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6007/S +
Kućni broj HFG
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
LED osvjetljenje
Paket Black Edition

MOTIV NA STAKLU

- RAL Boje
- Drvni dekor
- Design Dekor




AGE 1657 S

Dodaci od nehrđajućeg čelika samo s vanjske strane
Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6189
Rukohvat ZAE 709

Boja 80 077 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6189/S +
Kućni broj HFG
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 610

EKSKLUZIVNA VRATA



Staklena nadstrešnica s opcijom LED osvjetljenja

B: 1000 / 1200 / **1400** / 1600 / 1800

200 150

750 mm

80

360 mm

15

200

15

S: 1500 / M: 1600

BEZ NADOPLATE

možućnost izvedbe sa ili bez utora kod modela u boji drvenog dekora.

BT 670

Čitač otisaka prstiju,
Kodna tipkovnica,
Bluetooth

AGE 1196 B S

Dodaci u crnoj boji
samo s vanjske strane

Dodatno
Motiv na staklu MS 6008 +
Kućni broj HFG
Rukohvat ZAE 214 B

Boja RAL 9007 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6008/S
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
Poštanski sandučić BK 20 F
Paket Black Edition
Staklena nadstrešnica

AGE 1197 BH S

Dodaci u crnoj boji
samo s vanjske strane

Dodatno
Motiv na staklu MS 6009 +
Kućni broj HFG
Rukohvat ZAE 214 B

Boja HD 211
Decor vanjsko 67 / 71764 crno-siva
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6009/S
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
Paket Black Edition
Design osvjetljenje

- RUČKA IZVANA
SERIJA 700
- NEHRĐAJUĆI ČELIK MAT
- OPCIJA: ČITAČ OTISAKA PRSTIJU



AGE 1654 S

Dodaci od nehrđajućeg čelika
samo s vanjske strane
Utori samo izvana

Dodatno
Motiv na staklu MS 6289
Rukohvat ZAE 716

Boja 80 077 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6289/S +

Kućni broj HFG
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 610
viši podnožni profil

AGE 1825 B S

Utori samo izvana

Dodatno
Motiv na staklu MS 6012
Rukohvat ZAE 211 B

Boja RAL 7039 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6012/S
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
Paket Black Edition
Design osvjetljenje

EKSKLUZIVNA VRATA

POGLED IZNUTRA

Svi Exclusive modeli omogućuju odabir unutarnje boje vrata. Odaberite onu koja najbolje pristaje vašem domu i činit će jednu priču s ostalim uređenjem ili odaberite onu koja će se isticati.

AGE 1298 S

Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6587 +
Kućni broj HF (crno)
Rukohvat ZAE 514

Boja 70 784 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6587/S
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 610



240

MOTIV NA STAKLU

Gornje čisto polje s kućnim brojem, moguće je bez nadoplate također sa pjeskarenjem, jednako kao dolje.

260

S: 1500 / M: 1600


AGE 1355 B S

Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6013 +
Kućni broj HFG
Rukohvat ZAE 214 B

Boja 70 784 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6013/S
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
Paket Black Edition

- ASIMETRIČNA SKRIVENA RUČKA SERIJA 200
- U BOJI VRATA



AGE 1232 B

Glatki panel

Dodatno
Motiv na staklu MS 6486
Rukohvat GM 216

Boja RAL 9007 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6486/S +
Kućni broj HFG
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
Paket Black Edition

AGE 1237

Glatki panel

Dodatno
Motiv na staklu MS 6440 +
Kućni broj HF (crno)
Rukohvat ZAE 709

Boja 70 784 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6440/S
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670

EKSKLUZIVNA VRATA

STANDARDNO NISKI PARAPET U BOČNOM DODATKU

Profil niskog praga može se na prvi pogled činiti uobičajenim. Međutim, s napretkom u razvoju ulaznih vrata, sada je moguće sakriti okvir iza fasade, privlačeći pozornost na profil s niskim pragom.

Naše rješenje omogućuje profil iznimno niskog praga bez ugrožavanja sigurnosti vašeg doma. Vanjski dio profila praga namjerno je crn za diskretno stapanje.

S unutarnje strane profil praga odgovara boji okvira.




PROFIL NISKOG PRAGA
Boja - RAL 9005 mat ili u boji vrata

DIZAJN LED RASVJETA

Elegantni LED svjetlosni sustavi od aluminija, dostupni u različitim bojama. Kontrola trajanja rada i intenziteta svjetla vrši se putem aplikacije Inosmart ili prigušivača s timerom.

MOTIV NA STAKLU

Gornje čisto polje s kućnim brojem, moguće je bez nadoplate također sa pjeskarenjem, jednako kao dolje.



AGE 1230 B

Utori samo izvana

Dodatno
Motiv na staklu MS 6064
Rukohvat ZAE 211 B

Boja RAL 7039 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6064/S +
Kućni broj HFG
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
Paket Black Edition



AGE 1806


Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6014 +
Kućni broj HFG
Rukohvat ZAE 709

Boja 70 784 FS
Špijunka BT 19 E
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6014/S
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 610
Design osvjetljenje

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

BT 610



ČITAČ OTISAKA PRSTIJU,
KODNA TIPKOVNICA,
BLUETOOTH
|
LED OSVJETLJENJE



AGE 1314 S
Dodaci od nehrđajućeg
čelika samo s vanjske strane
Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6575
Rukohvat ZAE 709

Boja 70 784 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6575/S +
Kučni broj HFG

Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 610
viši podnožni profil



AGE 1823 B S
Utori obostrano


Dodatno
Motiv na staklu MS 6573
Rukohvat ZAE 214 B

Boja 70 784 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6573/S +
Kučni broj HFG

Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
Paket Black Edition

EKSKLUZIVNA VRATA

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM



AGE 1198 B

pogled iznutra
boja unutra - HD 224
kvaka iznutra - ZIE 72

DIZAJN LED RASVJETA

Elegantni LED svjetlosni sustavi od aluminija, dostupni u različitim bojama. Kontrola trajanja rada i intenziteta svjetla vrši se putem aplikacije Inosmart ili prigušivača s timerom.



AGE 1198 B S

Dodatno Glatki panel
Motiv na staklu MS 6015
Rukohvat GM 216


Boja RAL 9007 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6015/S +
Kučni broj HFG
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
Paket Black Edition

AGE 1351 S

Dodatno Glatki panel
Motiv na staklu MS 6184 +
Kučni broj HFG
Rukohvat ZAE 709

Boja 80 077 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6184/S
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 610

- ASIMETRIČNA SKRIVENA RUČKA SERIJA 200
- RAL 9005 mat



AGE 1583 S

Glatki panel

Dodatno

Motiv na staklu MS 6576

Rukohvat GM 216

Boja 70 784 FS

Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400

Motiv na staklu MS 6576/S +

Kućni broj HFG

Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
viši podnožni profil

AGE 1802 S

Utori obostrano

Dodatno

Motiv na staklu MS 6016 +

Kućni broj HFG

Rukohvat ZAE 709

Boja RAL 7039 FS

Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400

Motiv na staklu MS 6016/S

Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 610
Design osvjetljenje


EKSKLUZIVNA VRATA

STANDARDNO NISKI PARAPET U BOČNOM DODATKU

Profil niskog praga može se na prvi pogled činiti uobičajenim. Međutim, s napretkom u razvoju ulaznih vrata, sada je moguće sakriti okvir iza fasade, privlačeći pozornost na profil s niskim pragom.

Naše rješenje omogućuje profil iznimno niskog praga bez ugrožavanja sigurnosti vašeg doma. Vanjski dio profila praga namjerno je crn za diskretno stapanje.

S unutarnje strane profil praga odgovara boji okvira.



PROFIL NISKOG PRAGA

Boja - RAL 9005 mat ili u boji vrata



AGE 1326 **S**

Dodaci od nehrđajućeg čelika
samo s vanjske strane
Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6071
Rukohvat ZAE 709

Boja 70 784 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6071/S +
Kućni broj HFG
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 610

AGE 1521 **S**

Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6463
Rukohvat ZAE 709

Boja 70 784 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6463/S +
Kućni broj HFG
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670



AGE 1130 S

Dodaci od nehrđajućeg čelika
samo s vanjske strane
Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6186
Rukohvat ZAE 707

Boja 80 077 FS
Špijunka BT 19 E
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6186/S +
Kućni broj HFG
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 610

AGE 1130 B S

Dodaci u crnoj boji
samo s vanjske strane
Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6581
Rukohvat ZAE 211 B

Boja RAL 9007 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6581/S +
Kućni broj HFG
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
Paket Black Edition

EKSKLUZIVNA VRATA



BT 670

Čitač otisaka prstiju,
Kodna tipkovnica,
Bluetooth

Staklena nadstrešnica s opcijom LED osvjetljenja



AGE 1104 B S

Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6593
Rukohvat ZAE 214 B

Boja RAL 9007 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6593/S +
Kućni broj HFG
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
Paket Black Edition
Staklena nadstrešnica



AGE 1121 S


Dekor poravnat samo s vanjske strane
Dodaci od nehrđajućeg čelika
samo s vanjske strane
Utori samo iznutra

Dodatno
Motiv na staklu MS 6186
Rukohvat ZAE 714

Boja 80 077 FS
Dekor izvana HD 224
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6186/S +
Kućni broj HFG
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 610
viši podnožni profil

ANALIZA PRIKLADNOSTI OTISKA PRSTA ZA IDENTIFIKACIJU

Napredna aplikacija Inosmart omogućuje učinkovitu analizu otiska prsta i mogućnost pregleda slike otiska prsta koju vidi biometrijski senzor.



AGE 1128 S

Dodaci od nehrđajućeg čelika samo s vanjske strane
Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6297
Rukohvat ZAE 709

Boja 80 077 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6297/S +

Opција: Čitač otisaka prstiju BT 610
viši podnožni profil

AAE 1622 B S

Dekor poravnat samo s vanjske strane
Dodaci u crnoj boji samo s vanjske strane
Utori samo iznutra

Dodatno
Motiv na staklu MS 6190
Rukohvat ZAE 214

Boja RAL 9007 FS
Dekor izvana 67 / 71764 crno-siva
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6190/S +
Kućni broj HFG
Opција: Čitač otisaka prstiju BT 660
Paket Black Edition


EKSKLUZIVNA VRATA

DIZAJN LED RASVJETA

Elegantni LED svjetlosni sustavi od aluminija, dostupni u različitim bojama. Kontrola trajanja rada i intenziteta svjetla vrši se putem aplikacije Inosmart ili prigušivača s timerom.

240 260

S:1500 / M:1600



BT 670

ČITAČ OTISAKA PRSTIJU,
KODNA TIPKOVNICA,
BLUETOOTH

AAE 1612 S

Dekor poravnat samo
s vanjske strane
Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu


Rukohvat MS 6584
ZAE 214 B

Boja
Dekor izvana 80 077 FS
Bočna svjetlost DD 424
Motiv na staklu ST 01 / WG / 400
MS 6584/S +


Opcija: Kućni broj HFG
Čitač otisaka prstiju BT 670
Paket Black Edition
Design osvjetljenje




NOVO!




Drveni dekor:
HD 230
bagrem



Design Dekor:
DD 420
hrđa natur



Design Dekor:
DD 421
mineral sivi



NOVO!
Design Dekor:
DD 427
beton

KOMBINACIJE BOJA

AAE 1612 B S

Dekor poravnat samo
s vanjske strane
Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6584
Rukohvat ZAE 511

Boja 80 077 FS
Panel izvana DD 427
Dekor izvana 80 077 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6584/S +

Opcija: Kućni broj HFG
Čitač otisaka prstiju BT 610
Design osvjetljenje

BEZ NADOPLATE

mogućnost izvedbe sa ili bez utora kod modela u boji drvenog dekora.

DIZAJN LED RASVJETA

Elegantni LED svjetlosni sustavi od aluminija, dostupni u različitim bojama. Kontrola trajanja rada i intenziteta svjetla vrši se putem aplikacije Inosmart ili prigušivača s timerom.

OPCIJA:

- RUČKA IZVANA
- SERIJA 500
- NEHRĐAJUĆI ČELIK MAT
- ČITAČ OTISAKA PRSTIJU



AGE 1199 B

Dekor poravnat samo s vanjske strane
Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6017
Rukohvat ZAE 211 B

Boja 80 077 FS
Dekor izvana DD 424
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6017/S +

Kućni broj HFG
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
Paket Black Edition
Design osvjetljenje

AGE 1201 BH S


Dekor poravnat samo s vanjske strane
Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6018
Rukohvat ZAE 709

Boja RAL 9007 FS
Dekor izvana RAL 9005 MAT
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6018/S +
Kućni broj HFG

Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 610

EKSKLUZIVNA VRATA



BT 670

ČITAČ OTISAKA PRSTIJU,
KODNA TIPKOVNICA,
BLUETOOTH

AGE 1202 S

Dekor poravnat samo
s vanjske strane
Dodaci u crnoj boji
samo s vanjske strane
Utori samo iznutra

Dodatno

Motiv na staklu MS 6019
Rukohvat ZAE 511

Boja 80 077 FS

Panel izvana DD 427


Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400

Motiv na staklu MS 6019/S +
Kućni broj HFG


Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 610



NOVO!




Drveni dekor:
HD 230
bagrem



Design Dekor:
DD 420
hrđa natur



Design Dekor:
DD 421
mineral sivi



Design Dekor:
DD 427
beton

KOMBINACIJE BOJA

BEZ NADOPLATE
mogućnost izvedbe sa ili
bez utora kod modela u
boji drvenog dekora.



AGE 1203 B S

Dekor poravnat samo
s vanjske strane
Utori obostrano

Dodatno

Motiv na staklu MS 6019
Rukohvat ZAE 211

Boja RAL 9007 FS

Dekor izvana 80 077 FS

Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400


Motiv na staklu MS 6019/S +

Kućni broj HFG

Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 660
Paket Black Edition

**Elektronska špijunka
BT 19 E**

Unutarnja jedinica



Vanjska jedinica

Elektronska špijunka, opremljena kamerom i LCD zaslonom u boji, pritiskom na gumb pokaže tko je ispred vrata.

AGE 1560

Dekor poravnat samo s vanjske strane
Utori obostrano

- Dodatno
Motiv na staklu MS 6648
Rukohvat ZAE 950
- Boja
Dekor izvana RAL 1013 mat
Špijunka RAL 9005 mat
Bočna svjetlost BT 19 E
Motiv na staklu ST 01 / WG / 400
MS 6648/S +
- Opcija: Kućni broj HFG
viši podnožni profil

S:1500 / M:1600

160 40 340

160 240

AGE 1459

Dodaci od nehrđajućeg čelika
samo s vanjske strane
Utori obostrano

- Dodatno
Motiv na staklu MS 6020
Rukohvat ZAE 850

- Boja 80 077 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6020/S +
Kućni broj HFG

Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
viši podnožni profil

EKSKLUZIVNA VRATA


UNUTARNJE BOJE

Svi Exclusive modeli omogućuju odabir unutarnje boje vrata. Odaberite onu koja najbolje pristaje vašem domu i činit će jednu priču s ostalim uređenjem ili odaberite onu koja će se isticati.



AGE 1456

pogled iznutra
boja unutra - RAL 9007 FS
kvaka iznutra - ZIE 71



AGE 1456

Dekor poravnat samo
s vanjske strane
Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6650
Rukohvat ZAE 709

Boja RAL 9007 FS
Dekor izvana 67 / 71764 crno-siva
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6650/S +
Kućni broj HFG
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 610



AGE 1456 B

Dekor poravnat samo
s vanjske strane
Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6650
Rukohvat ZAE 211 B

Boja 80 077 FS
Dekor izvana DD 424
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6650/S +
Kućni broj HFG
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
Paket Black Edition

AE SERIJA

s okvirima za zastakljivanje od nehrđajućeg čelika

Značajnost **serije AE** je oštra linija između stakla i aluminijske, istaknuta s okvirom od nehrđajućeg čelika. Elegantna poravnatost okvira od nehrđajućeg čelika s površinom vrata izvana i iznutra daje svojim izgledom izrazitu prepoznatljivost modela **serije AE**.

Fokus dizajniranja serije je na kvaliteti završne obrade, kvaliteti ugrađenih materijala i tehnološke usavršenosti.

Stroga kontrola kroz cijeli tehnološki proces izrade i završna kontrola **ulaznih vrata Exclusive** pružaju, kod minimalnog održavanja, jako dug period upotrebe. Svakom modelu **serije AE** slobodno dodate svoju individualnu notu oblikovanja i s malom ili većom modifikacijom ostvarite u potpunosti svoj unikatan model **ulaznih vrata Exclusive**.

AEE 1284 BH S

Dodaci u crnoj boji samo s vanjske strane
Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6191 +
Kućni broj HFG
Rukohvat ZAE 211 B

Boja RAL 9005 mat
Panel izvana DD 426
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6191/S
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
Paket Black Edition

MOTIV NA STAKLU

Gornje čisto polje s kućnim brojem, moguće je bez nadoplate također sa pjeskarenjem, jednako kao dolje.



AEE 1284 S

Dodaci od nehrđajućeg čelika samo s vanjske strane
Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6191 +
Kućni broj HFG
Rukohvat ZAE 709

Boja 70 784 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6191/S
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
viši podnožni profil

EKSKLUZIVNA VRATA

UNUTARNJE BOJE

Svi Exclusive modeli omogućuju odabir unutarnje boje vrata. Odaberite onu koja najbolje pristaje vašem domu i činit će jednu priču s ostalim uređenjem ili odaberite onu koja će se isticati.



AEE 1178

pogled iznutra
boja unutra - 70 784 FS
kvaka iznutra - ZIE 71

DIZAJN LED RASVJETA

Elegantni LED svjetlosni sustavi od aluminija, dostupni u različitim bojama. Kontrola trajanja rada i intenziteta svjetla vrši se putem aplikacije Inosmart ili prigušivača s timerom.



AEE 1178 S

Dodaci od nehrđajućeg čelika
samo s vanjske strane
Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6021
Rukohvat ZAE 716

Boja 70 784 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6021/S +
Kućni broj HFG

Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 610
Design osvjetljenje

BEZ NADOPLATE

mogućnost izvedbe sa ili bez utora kod modela u boji drvenog dekora.



AEE 1179 S

Dodaci od nehrđajućeg čelika
samo s vanjske strane
Utori samo iznutra

Dodatno
Motiv na staklu MS 6022
Rukohvat ZAE 511

Boja 80 077 FS
Panel izvana DD 424
Dekor izvana 80 077 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6022/S +
Kućni broj HFG

Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670

- RUČKA IZVANA
SERIJA 700
- NEHRĐAJUĆI ČELIK MAT
- OPCIJA:
ČITAČ OTISAKA PRSTIJU



S:1500 / M:1600



AEE 1070 S

Dodaci od nehrđajućeg
čelika samo s vanjske strane
Utori obostrano

Dodatno

Motiv na staklu MS 4477
Rukohvat ZAE 707

Boja 80 077 FS
Špijunka BT 19 E
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 4477/S +

Kučni broj HFG
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 610
viši podnožni profil



AEE 1075 S

Dekor poravnat samo s vanjske strane
Dodatak od nehrđajućeg
čelika s vanjske strane
Utori obostrano

Dodatno

Motiv na staklu MS 4477
Rukohvat ZAE 711

Boja 80 077 FS
Dekor izvana HD 224
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 4477/S +
Kučni broj HFG
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670

EKSKLUZIVNA VRATA

ZAE 760 - Nehrđajući čelik mat



PANTI U BOJI VRATA

Kod najčešćih boja vrata serijski su i bez doplate također i panti dostupni u istoj boji, kako bi unutarnji izgled vrata bio još privlačniji.



AAE 1222

pogled iznutra
boja unutra - 70 784 FS
kvaka iznutra - ZIE 71

AAE 1222

Dekor poravnat samo s vanjske strane
Dodaci od nehrđajućeg čelika
Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6936
Rukohvat ZAE 760

Boja 70 784 FS
Dekor izvana RAL 9007 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6936/S +

Kučni broj HFG
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670

AEE 1076

Dodatak od nehrđajućeg čelika
samo s vanjske strane
Utori obostrano


Dodatno
Motiv na staklu MS 6892
Rukohvat ZAE 850

Boja 80 077 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6892/S +

Kučni broj HFG
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

BT 670



ČITAČ OTISAKA PRSTIJU,
KODNA TIPKOVNICA,
BLUETOOTH.

AAE 1046

Dekor poravnat samo
s vanjske strane
Dodatak od nehrđajućeg
čelika samo s vanjske strane
Utori samo iznutra

Dodatno
Motiv na staklu MS 6200-WS (bijela/crna)
Rukohvat ZAE 950

Boja 80 077 FS
Dekor izvana DD 416
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6200/S +
Kućni broj HFG

Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
viši podnožni profil



AAE 1059

Dekor poravnat samo s vanjske strane
Dodatak od nehrđajućeg čelika
samo s vanjske strane
Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6652 +
Kućni broj HFG
Rukohvat ZAE 850

Boja 80 077 FS
Panel izvana RAL 9007 FS
Dekor izvana 80 077 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6652/S

EKSKLUZIVNA VRATA

DIZAJN LED RASVJETA

Elegantni LED svjetlosni sustavi od aluminija, dostupni u različitim bojama. Kontrola trajanja rada i intenziteta svjetla vrši se putem aplikacije Inosmart ili prigušivača s timerom.



AEE 1160

pogled iznutra
boja unutra - 80 077 FS
kvaka iznutra - ZIE 71

Dodatno
Motiv na staklu MS 6298 +
Kućni broj HFG
Rukohvat ZAE 714

Boja 80 077 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6298/S
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 610
Design osvjetljenje



AEE 1160 S

Nehrđajući čelik okvir stakla
samo s vanjske strane
Utori obostrano

AEE 1118 S

Nehrđajući čelik okvir stakla
samo s vanjske strane
Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6100
Rukohvat ZAE 950
Zaštitni profil E-200

Boja 70 784 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6100/S +
Kućni broj HFG
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
viši podnožni profil



art SERIJA

Posebni modeli

Seriya ART je nešto posebno. To je kombinacija više različitih materijala, kao što su aluminij, nehrđajući čelik, kaljeno staklo koji zajedno tvore izrazite linije i daju ulaznim vratima poseban pečat. Za ljude s izrazitim, posebnim stilom i ukusom. Modeli se u velikoj mjeri usklađuju s dimenzijama vrata te se dobije jedinstveni izgled čak i kod izrazitih odstupanja od prosjeka. Fokus dizajniranja **serije ART** je na kvaliteti završne obrade, kvaliteti ugrađenih materijala i tehnološke usavršenosti. Stroga kontrola kroz cijeli tehnološki proces izrade i završna kontrola **ulaznih vrata EXCLUSIVE** pružaju, kod minimalnog održavanja, jako dug period upotrebe. Svakom medelu **serije ART** slobodno dodate svoju individualnu notu oblikovanja i s malom ili većom modifikacijom ostvarite u potpunosti svoj unikatan model **ulaznih vrata EXCLUSIVE**.

AAE 1072 BH S

Kaljeno staklo izvana sa sitotiskom
Utori obostrano

Dodatno

Motiv na staklu MS 6805 +
Kućni broj HFG

Rukohvat ZAE 217 B

Boja RAL 9005 mat

Panel izvana DD 424



Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400

Motiv na staklu MS 6805/S

Opcija: Konstrukcija profila AT 110 P
Čitač otisaka prstiju BT 670
Paket Black Edition

MOTIV NA STAKLU

Gornje čisto polje s kućnim brojem, moguće je bez nadoplate također sa pjeskarenjem, jednako kao dolje.



AAE 1072 B S

Kaljeno staklo izvana sa sitotiskom
Utori obostrano

Dodatno

Motiv na staklu MS 6805 +
Kućni broj HFG

Rukohvat ZAE 214 B

Boja RAL 9007 FS

Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400

Motiv na staklu MS 6805/S

Konstrukcija profila AT 110 P

Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
Paket Black Edition

EKSKLUZIVNA VRATA

STAKLO ESG

na 4 mm ploči od aluminija

Za modele sa staklom ESG moguć je samo profil okvira AT 110 P i on je uključen u cijenu.

Staklena nadstrešnica s opcijom LED osvjetljenja

B: 1000 / 1200 / **1400** / 1600 / 1800

260

750 mm

80

360 mm

260

150

S: 1600 / M: 1700

AAE 1098 B

Kaljeno staklo izvana sa sitotiskom
Utori obostrano

Dodatno

Motiv na staklu MS 6024

Rukohvat ZAE 214 B

Boja RAL 9007 FS

Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400

Motiv na staklu MS 6024/S +

Kućni broj HFG

Konstrukcija profila AT 110 P

Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670

Staklena nadstrešnica

Paket Black Edition

AAE 1093

Kaljeno staklo izvana sa sitotiskom
Utori obostrano

Dodatno

Motiv na staklu MS 6591

Rukohvat ZAE 514

Boja RAL 7039 FS

Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400

Motiv na staklu MS 6591/S +

Kućni broj HFG

Konstrukcija profila AT 110 P

Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 610

ESG sitotisak

- ALUMINIJSKI RUKOHSVAT
SERIJA 200
- RAL 9007 FS



S:1600 / M:1700

360 160 160



AAE 1625 B

6 mm ploča od aluminija
Kaljeno staklo izvana
sa sitotiskom

Dodatno
Motiv na staklu MS 6897 +
Kućni broj HFG
Rukohvat GM 517

Boja RAL 9007 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6897/S
Konstrukcija profila AT 110 P
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 660
Paket Black Edition

DIZAJN LED RASVJETA

Elegantni LED svjetlosni sustavi od aluminija,
dostupni u različitim bojama. Kontrola trajanja
rada i intenziteta svjetla vrši se putem aplikacije
Inosmart ili prigušivača s timerom.



AAE 1099

Kaljeno staklo izvana sa
sitotiskom i brušenim motivom

Dodatno
Motiv na staklu MS 6029 +
Kućni broj HFG
Rukohvat ZAE 217

Boja RAL 9007 FS
Panel izvana Staklo ESG (crno)
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6029/S
Konstrukcija profila AT 110 P
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 660
Paket Black Edition

EKSKLUZIVNA VRATA

STAKLO ESG

Za modele sa staklom ESG moguć je samo profil okvira AT 110 P i on je uključen u cijenu.

UNUTARNJE BOJE

Svi Exclusive modeli omogućuju odabir unutarnje boje vrata. Odaberite onu koja najbolje pristaje vašem domu i činit će jednu priču s ostalim uređenjem ili odaberite onu koja će se isticati.



AAE 1186

pogled iznutra
boja unutra - HD 211
kvaka iznutra - ZIE 71

Staklena nadstrešnica s opcijom LED osvjetljenja



AAE 1186

Kaljeno staklo izvana sa
sitotiskom i brušenim motivom
Utori samo iznutra

Dodatno
Rukohvat ZAE 716

Boja RAL 7039 FS
Špijunka BT 19 E
Panel izvana Staklo ESG (crno)
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6871/S +
Kućni broj HFG
Konstrukcija profila AT 110 P
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 610

AAE 1158

6 mm kaljeno staklo izvana sa
sitotiskom i brušenim motivom

Dodatno
Rukohvat GM 516

Boja RAL 9007 FS
Panel izvana Staklo ESG (crno)
Konstrukcija profila AT 110 P
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 660
SF 1703 - Pomoćno krilo s kaljenim
staklom i sitotiskom izvana

MOGUĆNOST OSVJETLJENJA ULAZA

Predstavljamo vam novu generaciju pametnog sustava otvaranja vrata INOSMART koji je, poput izvrsnih Inotherm ulaznih vrata, sinonim za kvalitetu, sigurnost i udobnost. Inosmart je neizostavan dio ulaznih vrata koji cijeloj obitelji omogućuje jednostavan i siguran ulazak u kuću te eliminira brige oko izgubljenih ključeva.



AAE 1707 B

Kaljeno staklo izvana sa sitotiskom
Letvice 3D vanjsko

Dodatno
Rukohvat ZAE 216

Boja RAL 9007 FS
Panel izvana RAL 9005 mat
Dekor izvana Staklo ESG (crno)
Letve izvana RAL 9007 FS

Moguće samo kod
Opcija: konstrukcije profila AT 110 P
Čitač otisaka prstiju BT 660
Paket Black Edition
SF 1702 - Pomoćno krilo s
kaljenim staklom i sitotiskom izvana



SF 1702

- Pomoćno krilo

DESIGN 01

Letvice 57 mm / Slobodni prostor 13 mm



AAE 1736 BH

Kaljeno staklo izvana sa sitotiskom
Letvice 3D vanjsko

Dodatno
Motiv na staklu MS 6969
Rukohvat ZAE 214

Boja HD 211 - Planinski bor
Panel izvana RAL 9005 mat
Dekor izvana Staklo ESG (crno)
Letve izvana HD 211 - Planinski bor
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6969/S + Kućni broj HFG
Moguće samo kod
konstrukcije profila AT 110 P
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 660
Paket Black Edition

EKSKLUZIVNA VRATA

3D OBLIK

sa ALU letvicama izvana

varijanta: okvir boja

varijanta: okvir drveni dekor

DESIGN 05

Letvice 62 mm /
Slobodni prostor 12 mm

AAE 1733 B

Dekor s vanjske strane
3D letve samo izvana

Dodatno
Rukohvat ZAE 214

Boja RAL 9007 FS
Panel izvana RAL 9005 mat
Letve izvana RAL 9007 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6944/S +
Kućni broj HFG
Moguće samo kod
konstrukcije profila AT 110 P
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 660
Poštanski sandučić BK 20 F



AAE 1733 B

Dekor s vanjske strane
3D letve samo izvana

Dodatno
Rukohvat ZAE 214 B

Boja HD 211
Panel izvana RAL 9005 mat
Letve izvana HD 211
Špijunka BT 19 E B
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6976/S + Kućni broj HFG
Moguće samo kod konstrukcije profila AT 110 P
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 660
Staklena nadstrešnica

**NOVI
VANJSKI RUKOHSVAT
OD ALUMINIJA 200**

U svim Inotherm bojama
Opcija: sa Inosmart sistemom i
točkastim LED osvjetljenjem
Opcija: sa neprekinutim
LED osvjetljenjem



AAE 1708 B

Dekor s vanjske strane
3D letve samo izvana

Dodatno
Rukohvat ZAE 216 B

Boja HD 211 - Planinski bor
Panel izvana RAL 9005 mat
Dekor izvana HD 211 - Planinski bor
Letve izvana HD 211 - Planinski bor
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6875/S + Kućni broj HFG
Moguće samo kod
konstrukcije profila AT 110 P
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
Paket Black Edition

dekor
letvice
panel
okvir

od 240
do 300

DESIGN 01

Letvice 57 mm / Slobodni prostor 13 mm



AAE 1708 B

Dekor s vanjske strane
3D letve samo izvana

Dodatno
Rukohvat ZAE 214 B

Boja 70 784 FS
Panel izvana RAL 9005 mat
Dekor izvana DD 424
Letve izvana RAL 9007 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6875/S + Kućni broj HFG
Moguće samo kod
konstrukcije profila AT 110 P
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
Paket Black Edition

EKSKLUZIVNA VRATA

3D OBLIK

sa ALU letvicama izvana

DESIGN 02

Letvice 78 / 47 / 30 mm
Slobodni prostor 13 mm


POGLED, KOJI ULJEPŠA DAN

NOVO - DODATNO!
UNUTARNJE OGLEDALO
S BRUŠENIM RUBOM



AAE 1734 B

pogled iznutra
boja unutra - HD 211
ogledalo - SK 160
kvaka iznutra - ZIE 72



Tip 51

AAE 1734 B

Dekor s vanjske strane
3D letve samo izvana

Dodatno
Rukohvat GM 518

Boja RAL 9007 FS
Panel izvana RAL 9005 mat
Dekor izvana RAL 9007 FS
Letve izvana RAL 9007 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6945/S + Kućni broj HFG
Moguće samo kod
konstrukcije profila AT 110 P
Čitač otisaka prstiju BT 660
Opcija: Paket Black Edition
Design osvjetljenje



POGLED, KOJI ULJEPŠA
DAN

NOVO - OPCIJSKI!
UNUTARNJE OGLEDALO



AAE 1709 B

Dekor 3D samo izvana
3D letve samo izvana


Dodatno
Rukohvat GM 516

Boja HD 211 - Planinski bor
Panel izvana RAL 9005 mat
Dekor izvana HD 211 - Planinski bor
Letve izvana HD 211 - Planinski bor
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6876/S + Kućni broj HFG
Moguće samo kod
konstrukcije profila AT 110 P
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 660
Paket Black Edition

DESIGN 01

Letvice 57 mm / Slobodni prostor 13 mm

od 300
do 360



RUKOHVAT
INOTHERM Original Design

INOTHERM
ZAŠTIĆENO
RJEŠENJE

DESIGN 02

Letvice 78 / 47 / 30 mm
Slobodni prostor 13 mm



AAE 1735

Dekor 3D samo izvana
3D letve samo izvana

Dodatno
Rukohvat GM 516

Boja RAL 9007 FS
Panel izvana RAL 9005 mat
Dekor izvana RAL 9007 FS
Letve izvana RAL 9007 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6876/S + Kućni broj HFG
Moguće samo kod
konstrukcije profila AT 110 P
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 660
Paket Black Edition

EKSKLUZIVNA VRATA

ALU DEKOR

sa ALU letvicama izvana

DESIGN 01

Letvice 57 mm
Slobodni prostor 13 mm

KOMBINACIJE BOJA:

67 / 71764 crno-siva



HD 211

67 / 71764 crno-siva



RAL 9007 FS

67 / 71764 crno-siva



68 / 90512




AAE 1739 B

Dekor poravnat samo
s vanjske strane
Letvice 3D vanjsko
Utori samo izvana

Dodatno
Motiv na staklu MS 6997
Rukohvat ZAE 214

Boja RAL 9007 FS
Panel izvana 67 / 71764 crno-siva
Letve izvana RAL 9007 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6997/S + Kućni broj HFG
Moguće samo kod
konstrukcije profila AT 110 P
Čitač otisaka prstiju BT 660

Opcija:



AAE 1739 BH

Dekor poravnat samo
s vanjske strane
Letvice 3D vanjsko
Utori samo izvana


Dodatno
Motiv na staklu MS 7011
Rukohvat ZAE 214

Boja HD 211 - Planinski bor
Panel izvana 67 / 71764 crno-siva
Letve izvana HD 211 - Planinski bor
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 7011/S + Kućni broj HFG
Moguće samo
kod konstrukcije profila AT 110 P
Čitač otisaka prstiju BT 660

Opcija: Paket Black Edition

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

BT 670



ČITAČ OTISAKA PRSTIJU,
KODNA TIPKOVNICA,
BLUETOOTH.

POGLED IZNUTRA

Svi Exclusive modeli omogućuju odabir unutarnje boje vrata. Odaberite onu koja najbolje pristaje vašem domu i činit će jednu priču s ostalim uređenjem ili odaberite onu koja će se isticati.



AGE 1719 B

pogled iznutra
boja unutra - 9007 FS
kvaka iznutra - GA 192 B



3D masivni umetak



AAE 1719 BH

3D masivni umetak (67 / 71764)
Dodaci u crnoj boji samo s vanjske strane
Utori samo iznutra

Dodatno
Motiv na staklu MS 6998
Rukohvat ZAE 211 B

Boja 67 / 71764 crno-siva
Panel izvana DD 424
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6998/S + Kućni broj HFG
Moguće samo kod konstrukcije profila AT 110 P
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
Paket Black Edition



3D masivni umetak



AAE 1718 B

3D masivni umetak (RAL 9007 FS)
Dodaci u crnoj boji samo s vanjske strane
Utori samo iznutra

Dodatno
Motiv na staklu MS 6999
Rukohvat ZAE 211 B

Boja RAL 9007 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6999/S + Kućni broj HFG
Moguće samo kod konstrukcije profila AT 110 P
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
Paket Black Edition

EKSKLUZIVNA VRATA

ALU DECOR

s 3D ALU letvicama izvana

DESIGN 01

DESIGN 04

Letvice 47 / 57mm /
Slobodni prostor 13 mm

AAE 1727 B

Dekor poravnat samo
s vanjske strane
Letve 3D s vanjske strane
Utori samo iznutra

Dodatno

Motiv na staklu MS 6947
Rukohvat ZAE 214 B

Boja RAL 9007 FS
Panel izvana RAL 9005 mat
Dekor izvana RAL 9007 FS
Letve izvana RAL 9007 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6947/S +
Kućni broj HFG
Moguće samo kod
konstrukcije profila AT 110 P
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
Paket Black Edition

S: 1600 / L: 1800

AAE 1820 B

3D masivni umetak (RAL 9007 FS)
aplikacije izvana samo s vanjske strane
Utori samo iznutra

Dodatno
Motiv na staklu MS 6943
Rukohvat ZAE 214 B

Boja RAL 9007 FS
Panel izvana RAL 9005 FS
Dekor / Letve izvana RAL 9007 mat
Bočna svjetlost RAL 9007 FS
Motiv na staklu ST 01 / WG / 400
MS 6943/S + Kućni broj HFG
Moguće samo kod konstrukcije profila AT 110 P
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
Paket Black Edition

AT SERIJA

s okvirima za zastakljivanje od aluminija

Seriya AT temelji se na klasičnom, tradicionalnom obliku koji je u skladu s bezvremenskim građevinskim okruženjem.

Pažljivo odabrani oblici i detalji stakla dočaravaju prekrasan, elegantan rustikalni oblik ulaznih vrata.

Fokus dizajniranja **serije AT** je na kvaliteti završne obrade, kvaliteti ugrađenih materijala i tehnološke usavršenosti. Stroga kontrola kroz cijeli tehnološki proces izrade i završna kontrola **ulaznih vrata**

Exclusive pružaju, kod minimalnog održavanja, jako dug period upotrebe. Svakom modelu **serije AT** slobodno dodate svoju individualnu notu oblikovanja i s malom ili većom modifikacijom ostvarite u potpunosti svoj unikatan model **ulaznih vrata Exclusive**.

ATE 1283 B

Okvir stakla od aluminija, obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6669 +
Kućni broj HFG
Rukohvat ZAE 211 B

Boja 70 784 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6669/S
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
Paket Black Edition
Design osvjetljenje

DIZAJN LED RASVJETA

Elegantni LED svjetlosni sustavi od aluminija, dostupni u različitim bojama. Kontrola trajanja rada i intenziteta svjetla vrši se putem aplikacije Inosmart ili prigušivača s timerom.



ATE 1283 B

Okvir stakla od aluminija, obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6971 +
Kućni broj HFG
Rukohvat ZAE 214 B

Boja HD 224
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6971/S
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
Paket Black Edition

POGLED IZNUTRA

Svi Exclusive modeli omogućuju odabir unutarnje boje vrata. Odaberite onu koja najbolje pristaje vašem domu i činit će jednu priču s ostalim uređenjem ili odaberite onu koja će se isticati.



ATE 1282

pogled iznutra
boja unutra - RAL 9016 sjaj
kvaka iznutra GA 192 P

Motiv na staklu
MR 320 Motiv
brušen na
staklo ESG
satinato bijeli



EKSKLUZIVNA VRATA

Za modele s ukrasnim okvirom u cijenu je uključena izvedba CLASSIC FORM – AT 110.



ATE 1282

Okvir stakla od aluminija, obostrano
Dodatno
Motiv na staklu MS 6622
Rukohvat ZAE 709

Boja RAL 9016 sjaj
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6680-18/S (Alu aplikacije izvana sa LZR) + Kućni broj HFG
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 610
Konstrukcija profila AT 110 P
viši podnožni profil



ATE 1293 B

Okvir stakla od aluminija, obostrano
Dodatno
Motiv na staklu MR 320 ZAE 711
Rukohvat

70 784 FS ST 01 /
WG / 400 MS
Boja Bočna
svjetlost Motiv 7001/S + Kućni broj
na staklu HFG Čitač otisaka
prstiju BT 610 Paket
Opcija: Black Edition
Design osvjetljenje
viši podnožni profil

INOTHERM - DEKORATIVNI DIZAJN

Za lijepu završnu obradu vanjskih špaleta prilikom ugradnje ulaznih vrata preporučamo novi ukrasni profil LP 200. Dekorativni profil omogućuje i ugradnju LED rasvjete koja dodatno oplemenjuje i obogaćuje ulaz.

Novi dekorativni profil profesionalno je ugrađen u proizvodnji. To osigurava siguran i učinkovit transport, jednostavnu montažu i savršen krajnji rezultat.

ATE 1355 (550 mm)

ATE 1356 (450 mm)

Alu Okvir stakla s vanjske strane
Alu aplikacije izvana samo s vanjske strane

Dodatno

Rukohvat ZAM 34

Dodatak od aluminija E-350 (Nehrđajući čelik)

Zaštitni profil E-300 (80 077 FS)

Boja 80 077 FS

Zvekir BT 110

Špijunka BT 19 E

Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400

Motiv na staklu MS 6475/S +

Kućni broj HFG

Opcija: Konstrukcija profila LP 200

Čitač otisaka prstiju BT 670

Viši podnožni profil



ATE 1357 (550 mm)

ATE 1358 (450 mm)

Alu Okvir stakla s vanjske strane
Alu aplikacije izvana samo s vanjske strane

Dodatno

Rukohvat GA 190 S G

Dodatak od aluminija E-350 G (Nehrđajući čelik u zlatnoj boji)

Zaštitni profil E-300 G (Nehrđajući čelik u zlatnoj boji)

Boja 70 784 FS

Zvekir BT 111

Špijunka BT 19 EG

Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400

Motiv na staklu MS 6782-18 G/S (Dodaci od aluminija u zlatnoj boji u međustaklenom prostoru) + Kućni broj HFG

Opcija: Viši podnožni profil

EKSKLUZIVNA VRATA

Za modele s ukrasnim okvirom u cijenu je uključena izvedba CLASSIC FORM – AT 110.

Staklena nadstrešnica s opcijom LED osvjetljenja

B: 1000 / 1200 / **1400** / 1600 / 1800

566

750 mm

80

360 mm

15

15

4x



ATE 1122

pogled iznutra
boja unutra - 70 784 FS
kvaka iznutra - ZIE 71



ATE 1122

Alu okvir stakla, obostrano
Utori samo izvana

Dodatno
Motiv na staklu MS 6681
Rukohvat ZAE 705
Zaštitni profil E-300 (70 784 FS /
Nehrdajući čelik mat)

Boja 70 784 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6681/S +
Kućni broj HFG
Opcija: Konstrukcija profila AT 110 P
Čitač otisaka prstiju BT 610
Staklena nadstrešnica



ATE 1123 BH

Alu Okvir stakla, obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 7002
Rukohvat ZAE 209 B
Zaštitna mreža GE 750 B

Boja RAL 9005 mat
Panel izvana DD 416 - Split Eiche tamni
Okvir stakla RAL 9005 mat
Zvekir BT 112
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 7002/S + Kućni broj HFG
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
Paket Black Edition



ATE 1451 (550 mm)

ATE 1453 (450 mm)

Okvir stakla od aluminija, obostrano
Dodatak od aluminija samo s vanjske strane

Dodatno
Motiv na staklu MR 337 - Motiv brušen na staklo
satinato bijeli sa folijom
Dodatak od aluminija E-350 (80 077 FS / Nehrđajući čelik)
Rukohvat GA 190 S P

Boja 80 077 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6677/S +
Kućni broj HFG


Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
Viši podnožni profil



inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

BT 670

ČITAČ OTISAKA PRSTIJU,
KODNA TIPKOVNICA.



ATE 1273 (550 mm)

ATE 1274 (450 mm)

Okvir stakla od aluminija, obostrano
Dodatak od aluminija samo s vanjske strane

Dodatno
Motiv na staklu MSS 6685
Rukohvat ZAM 7
Dodatak od aluminija E-350 (70 784 FS / Nehrđajući čelik)
Zaštitni profil E-300 (70 784 FS / Nehrđajući čelik mat)

Boja 70 784 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6685-18 EV1/S (Alu aplikacije izvana
EV 1 i LZR) + Kućni broj HFG

Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
Viši podnožni profil




EKSKLUZIVNA VRATA


Za modele s ukrasnim okvirom u cijenu je uključena izvedba CLASSIC FORM – AT 110.

Staklena nadstrešnica s opcijom LED osvjetljenja

B: 1000 / 1200 / **1400** / 1600 / 1800



Aluminijske aplikacije širine 28 mm na središnjem staklu ESG osiguravaju atraktivan izgled i glatku površinu koja omogućuje jednostavno čišćenje i održavanje.



OPCIJA DODACI OD ALUMINIJA:



E-350 Gumb - Dodatak od nehrđajućeg čelika (Uključeno u cijenu)



E-300 Dodatak od nehrđajućeg čelika (Doplata)



ATE 1277

Okvir stakla od aluminija, obostrano
Dodatak od aluminija samo s vanjske strane

MSS 6927-28 TF (80 077 FS)
Dodatno GA 190 S P
Motiv na staklu E-350 (70 784 FS / Nehrđajući čelik)
Rukohvat Dodatak od aluminija 80 077 FS
ST 01 / WG / 400
Boja MS 6927/S +
Bočna svjetlost Kućni broj HFG
Motiv na staklu Konstrukcija profila AT 110 P
Čitač otisaka prstiju BT 670
Opcija: Staklena nadstrešnica



ATE 1075 (500 mm)

Okvir stakla od aluminija, obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6934
Rukohvat ZAE 207 B

Boja RAL 9016 glanz
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6934-18/S +
Kućni broj HFG

Opcija: Konstrukcija profila AT 110
Čitač otisaka prstiju BT 670
Paket Black Edition

- RUČKA IZVANA
- SERIJA 700
- NEHRĐAJUĆI ČELIK MAT
- OPCIJA: ČITAČ OTISAKA PRSTIJU



ATE 1295

Okvir stakla od aluminija, obostrano

Dodatno
 Motiv na staklu MS 7002
 Alu dodatak E-350 (RAL 7009 FS /
 Nehrdajuci čelik)
 Rukohvat ZAE 705

Boja 70 784 FS
 Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
 Motiv na staklu MS 7014 +
 Kućni broj HFG
 Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 610
 viši podnožni profil



ATE 1078 (500 mm)

Okvir stakla od aluminija, obostrano

Dodatno
 Motiv na staklu MS 7003
 Rukohvat GA 190 S P

Boja RAL 9007 FS
 Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
 Motiv na staklu MS 7003/S +
 Kućni broj HFG

EKSKLUZIVNA VRATA

POGLED IZNUTRA

Svi Exclusive modeli omogućuju odabir unutarnje boje vrata. Odaberite onu koja najbolje pristaje vašem domu i činit će jednu priču s ostalim uređenjem ili odaberite onu koja će se isticati.



ATE 1267

pogled iznutra
boja unutra - 70 784 FS
kvaka iznutra ZIE 71

DIZAJN LED RASVJETA

Elegantni LED svjetlosni sustavi od aluminija, dostupni u različitim bojama. Kontrola trajanja rada i intenziteta svjetla vrši se putem aplikacije Inosmart ili prigušivača s timerom.



ATE 1267 (550 mm)

ATE 1268 (450 mm)

Okvir stakla od aluminija, obostrano
Dodatak od aluminija samo s vanjske strane

Dodatno
Motiv na staklu MS 6800
Rukohvat ZAE 705
Alu dodatak. E-350 (70 784 FS / Nehrđajući čelik)

Boja 70 784 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6800/S +
Kućni broj HFG
Opcija: Konstrukcija profila AT
Čitač otisaka prstiju BT 610
Design osvjetljenje



ATE 1243 (550 mm)

ATE 1246 (450 mm)

Okvir stakla od aluminija, obostrano
Dodatak od aluminija samo s vanjske strane

Dodatno
Motiv na staklu MS 6684
Rukohvat GA 190 S P
Alu dodatak. E-350 (RAL 9007 FS / Nehrđajući čelik)

Boja RAL 9007 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6684/S +
Kućni broj HFG
Opcija: Konstrukcija profila AT 110 P
Čitač otisaka prstiju BT 670
viši podnožni profil

ATE 1061

pogled iznutra
boja unutra - RAL 9007 FS
kvaka iznutra GA 192 P



ATE 1061

Okvir stakla od aluminija,
obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6931
Rukohvat ZAM 7

Boja RAL 9007 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6931/S +
Kućni broj HFG

Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670



ATE 1100

Okvir stakla od aluminija, obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6932
Rukohvat ZAE 707

Boja 80 077 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6932/S +
Kućni broj HFG

Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 610
viši podnožni profil

EKSKLUZIVNA VRATA

Staklena nadstrešnica s opcijom LED osvjetljenja



BT 670

Čitač otisaka prstiju,
Kodna tipkovnica,
Bluetooth



ATE 1030

Okvir stakla od aluminija, obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6933
Rukohvat GA 190 S P

Boja RAL 9007 FS
Špijunka BT 19 E
Zvekir BT 110
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6933/S +
Kućni broj HFG
Viši podnožni profil

ATE 1121


Okvir stakla od aluminija, obostrano
Dekor s vanjske strane

Dodatno
Motiv na staklu MS 6809
Rukohvat ZAE 705

Boja RAL 9016 glanz
Dekor izvana 70 784 FS
Špijunka BT 19 E
Zvekir BT 110
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6809/S +
Kućni broj HFG

Opcija: Konstrukcija profila AT 110 P
Čitač otisaka prstiju BT 610
Staklena nadstrešnica

Opcija: Motiv na staklu MR 327
Motiv brušen na staklo satinato bijeli



ATE 1065 (550 mm)

Okvir stakla od aluminija, obostrano
Dodatak od aluminija samo s vanjske strane

Dodatno
Motiv na staklu MR 327
Alu dodatak E-350 (HD 227 / Nehrđajući čelik)
Rukohvat GA 190 S P

Boja HD 227



Opcija: Motiv na staklu MB 797 Vitraž Madras
Uadi bijeli, Brušeno staklo čisto

ATE 1065 (550 mm)

Okvir stakla od aluminija, obostrano
Dodatak od aluminija samo s vanjske strane

Dodatno
Motiv na staklu MB 797
Alu dodatak E-350 (70 784 FS / Nehrđajući čelik)
Rukohvat GA 190 S P

Boja 70 784 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6930/S +


Kućni broj HFG
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
viši podnožni profil

EKSKLUZIVNA VRATA

Za modele s ukrasnim okvirom u cijenu je uključena izvedba CLASSIC FORM – AT 110.

Staklena nadstrešnica s opcijom LED osvjetljenja

B: 1000 / 1200 / **1400** / 1600 / 1800



BT 670

Čitač otisaka prstiju,
Kodna tipkovnica,
Bluetooth




ATE 1265 (550 mm)

ATE 1266 (450 mm)

Okvir stakla od aluminija, obostrano
Dodatak od aluminija EV1 samo s vanjske strane

Dodatno
Motiv na staklu MB 787
Rukohvat ZAE 705
Dodatak od aluminija E-350 (70 784 FS / Nehrđajući čelik)

Boja 70 784 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6680-18/S (Alu aplikacije izvana
sa LZR) + Kućni broj HFG
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 610
Staklena nadstrešnica
viši podnožni profil



ATE 1320 (600 mm)

ATE 1321 (500 mm)

Okvir stakla od aluminija, obostrano
Dodatak od aluminija samo s vanjske strane

Dodatno
Motiv na staklu MB 737 E - staklo "Eisblumen"
i brušeno staklo
Rukohvat GA 190 S P

Boja HD 227 - Orah
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670

Modeli sa staklom i modeli vrata s prečkama

od
1,1
W/m²K



Karakteriziraju ih glatke površine te čiste i jednostavne linije. Osnovni oblici modela su jednostavni i bez suvišnih dodataka što osigurava aktualnost modela. Naglasak dizajnerske serije je na kvaliteti završne obrade, korištenim materijalima i tehničkoj savršenosti. Stroga kontrola tijekom cjelokupnog tehničkog procesa proizvodnje i završni pregled **SELECT** vrata osiguravaju vrlo dug vijek trajanja uz minimalno održavanje. Svim modelima **serije AG** uz manje ili veće izmjene možete dodati svoju individualnu dizajnersku notu stvarajući potpuno jedinstven model vrata **SELECT**.

3 **NEPREKINUTA BRTVILA**
u okviru i krilu s vulkaniziranim kutnim spojevima

sa **SPECIJALNOM TOPLINSKOM PREGRADOM** u brazdi između okvira i krila

3 komada podesivih **TRODJEJNIH SIGURNOSNIH PANTI**

5 **TOČKI SIGURNOSNOG ZAKLJUČAVANJA** s kukama od nehrđajućeg čelika s odmakom cilindra od vertikalnog ruba krila 45 mm i neprekinutom zaključnom letvom

STANDARDNA SIGURNOSNA ROZETA s vanjske strane i s unutarnje strane **KVAKA** od mat nehrđajućeg čelika

PRAG OD ALUMINIJA u srebrnoj eloksiranoj boji EV1 s toplinskim mostom i brtvilom za nevidljivo pričvršćivanje


3 **SLOJNA IZOLACIJSKA STAKLA VSG IZVANA I UNUTRAŠNJE** (U-vrijednost=0,5 W/m²K) u kombinaciji sa motivima i različitim ornamentnim staklima

serijski **PODNI STATIČKI PROFIL**

OPCIJA: profili okvira i krila punjeni poliuretanom

KOMBINACIJE STAKLA ZA KRILO VRATA


- **UNUTRAŠNJE** - Float čisto sa izolacijskim nanosom **Sigurnosno** lijepljeno staklo sa izolacijskim nanosom
- **SREDNJE** - Float čisto s motivom ili bez
- Ornamentno staklo - Parsol staklo s motivom ili bez
- **VANJSKA** - Float čisto sa izolacijskim nanosom **Sigurnosno** lijepljeno staklo sa izolacijskim nanosom



3 **SLOJNA IZOLACIJSKA STAKLA** (U- Wert=0,5 W/m²K) u kombinaciji sa motivima i različitim ornamentnim staklima

SELECT VRATA

Standardna oprema



ASS 1700

Panel sa staklom u cjelini

Dodatno
Motiv na staklu MS 6598
Rukohvat ZAE 67 F

Boja 70 784 FS
Bočna svjetlost ST / WG
Motiv na staklu MS 6598/S +
Kućni broj HFG

Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
Niski parapet
Staklena nadstrešnica
Poštanski sandučić Renz



SIGURNOSNA ROZETA
IZVANA



STANDARDNI CILINDAR

K 20 / Sa slobodnim tokom i dvostranim
djelovanjem, uključuje 6 kjučeva.




UNUTARNJA
ROZETA I KVAKA
NEHRĐAJUĆI
ČELIK MAT

Kvaka ZIE 71

TRI KOMADA TRODJELNIH SIGURNOSNIH PANTA

Serijski su sva vrata opremljena s tri komada
podesivih trodjelnih panta u EV1 eloksiranoj boji.
Panti su dostupni u još 16 različitih boja.



BROJ PROIZVODA

AB BROJ




DATUM PROIZVODNJE

PODACI O PROIZVODU

Svaka vrata iz našeg programa imaju pločicu s
podacima o proizvodu. Sadrži sve relevantne
informacije i tehničku dokumentaciju o narudžbi i
izradi vrata. Podaci su laserski ugravirani u pločicu
od nehrđajućeg čelika. Graviranje omogućuje
dugotrajnu čitljivost i upotrebljivost podataka.

ANALIZA PRIKLADNOSTI OTISKA PRSTA ZA IDENTIFIKACIJU

Napredna aplikacija Inosmart omogućuje učinkovitu analizu otiska prsta i mogućnost pregleda slike otiska prsta koju vidi biometrijski senzor.



ASS 1700

Panel sa staklom u cjelini

Dodatno

Motiv na staklu MS 6602

Rukohvat ZAE 67 F

Boja 70 784 FS

Bočna svjetlost ST 01 / WG

Motiv na staklu MS 6602/S +

Čučni broj HF (crno)

Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670

Staklena nadstrešnica

Tip 51

Viši podnožni profil

SELECT VRATA



ASS 1700

Panel sa staklom u cjelini

Dodatno
Motiv na staklu MS 6597
Rukohvat ZAE 67 F

Boja 80 077 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG
Motiv na staklu MS 6597/S +
Kućni broj HFG
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
Tip 08
Staklena nadstrešnica
Viši podnožni profil



ASS 1700

Panel sa staklom u cjelini

Dodatno
Motiv na staklu MS 6246 +
Kućni broj HFG
Rukohvat ZAE 67 F

Boja HD 224
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
Tip 02

MOGUĆNOST OSVJETLJENJA ULAZA

Predstavljamo vam novu generaciju pametnog sustava otvaranja vrata INOSMART koji je, poput izvrsnih Inotherm ulaznih vrata, sinonim za kvalitetu, sigurnost i udobnost. Inosmart je neizostavan dio ulaznih vrata koji cijeloj obitelji omogućuje jednostavan i siguran ulazak u kuću te eliminira brige oko izgubljenih ključeva.



ST

PANELI SA STAKLOM U CJELINI

STAKLENA NADSTREŠNICA

Elegantan dodatak ulaznim vratima koji štiti njih i sve koji ulaze od vremenskih nepogoda. Uz staklenu nadstrešnicu koja se jednostavno integrira u sustav ulaznih vrata izbjegavate i potrebu za dodatnim rješenjima i izvođačima.

MOGUĆNOST OSVJETLJENJA ULAZA

Prilikom postavljanja nadstrešnice možete odabrati opciju LED rasvjete ulaza za dodatnu udobnost i sigurnost. Snagom svjetla i vremenom rada možete upravljati uz pomoć mobilne aplikacije Inosmart.

ESTETSKO RJEŠENJE ZA
ZAŠTIĆENA VRATA I UDOBAN
ULAZ.

4X150



Staklena nadstrešnica s opcijom LED osvjetljenja

B: 1000 / 1200 / **1400** / 1600 / 1800



ASS 1869

Panel sa staklom u cjelini
Staklo ESG srednje
Alu aplikacije izvana sa LZR

Dodatno
Motiv na staklu MS 6272
Rukohvat ZAE 67 F

Boja 70 784 FS
Dodaci u
međustaklenom
prostoru 70 784 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6272/S +
Kučni broj HFG

Opcija: Čitač otisaka prstiju 670
Staklena nadstrešnica
viši podnožni profil

ASS 1806

Panel sa staklom u cjelini
Staklo ESG srednje
Alu aplikacije izvana sa LZR

Dodatno
Motiv na staklu MS 7004
Rukohvat ZAE 67 F


Boja 70 784 FS
Dodaci u
međustaklenom prostor
70 784 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 7004-150/S +
Kučni broj HFG

Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
Staklena nadstrešnica

SELECT VRATA

ESG PROZIRNO STAKLO 6 mm
ESG SATINIRANO 6 mm bijeli
ESG staklo s Alu aplikacijama
na obje strane i bojom po izboru

Staklo VSG prozirno 6 mm
(unutranja / vanjsko)



VSG 6 mm

VSG 6 mm

3 - SLOJNA IZOLACIJSKA STAKLA
(U-vrijednost=0,5 W/m²K)
u kombinaciji s motivima i
različitim ornamentnim staklima



ASS 1836

Panel sa staklom u cjelini
Staklo ESG srednje
Alu aplikacije izvana sa LZR

Dodatno
Motiv na staklu MS 6271 +
Kučni broj HFG
Rukohvat ZAE 67 F

Boja 80 077 FS
Dodaci u
međustaklenom prostoru 80 077 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6271/S
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670



ASS 1831

Panel sa staklom u cjelini
Staklo ESG srednje
Alu aplikacije izvana sa LZR

Dodatno
Motiv na staklu MS 6609
Rukohvat ZAE 607 S

Boja HD 224
Dodaci u
međustaklenom prostoru 70 784 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6609/S +
Kučni broj HFG
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670

MOGUĆNOST OSVJETLJENJA ULAZA

Naša ulazna vrata po želji mogu imati LED rasvjetu koja elegantno osvjetljava vaš ulaz. Jačinu svjetla i vrijeme rada možete jednostavno postaviti putem aplikacije Inosmart na svom pametnom telefonu.



DIZAJN LED RASVJETA

Elegantni LED svjetlosni sustavi od aluminija, dostupni u različitim bojama. Kontrola trajanja rada i intenziteta svjetla vrši se putem aplikacije Inosmart ili prigušivača s timerom.

ASS 1840

Panel sa staklom u cjelini
Staklo ESG srednje
Alu dodaci u međustaklenom prostoru

Dodatno
Motiv na staklu MS 6276
Rukohvat ZAE 67 F

Boja 70 784 FS
Dodaci u međustaklenom prostoru 70 784 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6276/S +

Kućni broj HFG
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670

ASS 1876

Panel sa staklom u cjelini
Staklo ESG srednje
Alu dodaci u međustaklenom prostoru

Dodatno
Motiv na staklu MS 7005
Rukohvat ZAE 607 S

Boja 80 077 FS
Dodaci u međustaklenom prostoru 80 077 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 7005/S +

Kućni broj HFG
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
Viši podnožni profil

SELECT VRATA

Opcija: Dodaci u međustaklenom prostoru
u boji vrata ili u boji po izboru



BT 670

Čitač otisaka prstiju,
Kodna tipkovnica,
Bluetooth.

ASS 1871 B

Panel sa staklom u cjelini
Staklo ESG srednje
Alu aplikacije izvana im LZR

Dodatno
Motiv na staklu MS 7006
Rukohvat ZAE 607 S

Boja HD 224
Dodaci u
međustaklenom prostoru HD 224
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 7006/S +
Kućni broj HFG
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
Paket Black Edition
Staklena nadstrešnica

ASS 1875

Panel sa staklom u cjelini
Staklo ESG srednje
Alu aplikacije izvana im LZR

Dodatno
Motiv na staklu MS 6611 +
Kućni broj HFG
Rukohvat ZAE 607 S

Boja 80 077 FS
Dodaci u
međustaklenom prostoru RAL 8003 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6611/S
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
viši podnožni profil

ST

MODELI VRATA
S PREČKAMA

MOGUĆNOST OSVJETLJENJA ULAZA

Naša ulazna vrata po želji mogu imati LED rasvjetu koja elegantno osvjetljava vaš ulaz. Jačinu svjetla i vrijeme rada možete jednostavno postaviti putem aplikacije Inosmart na svom pametnom telefonu.



ASS 1773

Prečka 150 mm

Dodatno
Motiv na staklu MS 6603
Rukohvat ZAE 607 S

Boja 70 784 FS
Opcija: Tip 22



ASS 1773

Prečka 150 mm

Dodatno
Motiv na staklu MS 6700
Rukohvat ZAE 67 F

Boja 80 077 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6700/S +
Kućni broj HFG
Opcija: Viši podnožni profil

SELECT VRATA

DIZAJN LED RASVJETA

Elegantni LED svjetlosni sustavi od aluminija, dostupni u različitim bojama. Kontrola trajanja rada i intenziteta svjetla vrši se putem aplikacije Inosmart ili prigušivača s timerom.


POGLED IZNUTRA

Svi Exclusive modeli omogućuju odabir unutarnje boje vrata. Odaberite onu koja najbolje pristaje vašem domu i činit će jednu priču s ostalim uređenjem ili odaberite onu koja će se isticati.



ASS 1652

pogled iznutra
boja unutra - HD 211
kvaka iznutra - ZIE 71



ASS 1652

Prečka 150mm

Dodatno
Motiv na staklu MS 6986
Rukohvat ZAE 607 S

Boja 70 784 FS
Špijunka BT 19 E
Zvekir BT 110
Bočna svjetlost ST 01 / WG
Motiv na staklu MS 6986/S +
Kućni broj HF (crno)
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
viši podnožni profil



ASS 1656

Prečka 150mm

Dodatno
Motiv na staklu MS 7007
Rukohvat ZAE 2112 B

Boja 70 784 FS
Špijunka BT 19 E
Bočna svjetlost ST 01 / WG
Motiv na staklu MS 7007/S +
Kućni broj HF (crno)
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
Design osvjetljenje

ST

MODELI VRATA S PREČKAMA

STANDARDNO NISKI PARAPET U BOČNOM DODATKU

Profil niskog praga može se na prvi pogled činiti uobičajenim. Međutim, s napretkom u razvoju ulaznih vrata, sada je moguće sakriti okvir iza fasade, privlačeći pozornost na profil s niskim pragom. Naše rješenje omogućuje profil iznimno niskog praga bez ugrožavanja sigurnosti vašeg doma. Vanjski dio profila praga namjerno je crn za diskretno stapanje. S unutarne strane profil praga odgovara boji okvira.

3X150

50 mm

PROFIL NISKOG PRAGA

Boja - RAL 9005 mat oder u boji vrata

ASS 1720

Prečka 150 mm

Dodatno

Motiv na staklu MS 6252 +
Kućni broj HFG

Rukohvat ZAE 67 F

Boja 80 077 FS

Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400

Motiv na staklu MS 6252/

Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
Design osvjetljenje

DIZAJN LED RASVJETA

Elegantni LED svjetlosni sustavi od aluminija, dostupni u različitim bojama. Kontrola trajanja rada i intenziteta svjetla vrši se putem aplikacije Inosmart ili prigušivača s timerom.

220 84

3X150

ASS 1654

Prečke 84/150 mm

Dodatno

Motiv na staklu MS 6251
Rukohvat ZAE 215 B

Boja 80 077 FS

Panel izvana DD 424

Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400

Motiv na staklu MS 6251/S +

Kućni broj HFG

Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
Viši podnožni profil

SELECT VRATA

Staklena nadstrešnica s opcijom LED osvjetljenja

MOTIV NA STAKLU

Gornje čisto polje s kućnim brojem, moguće je bez nadoplate također sa pjeskarenjem, jednako kao dolje.

B: 1000 / 1200 / **1400** / 1600 / 1800

750 mm

360 mm

Elektronska špijunka

BT 19 E

Unutarnja jedinica




Vanjska jedinica



Elektronska špijunka, opremljena kamerom i LCD zaslonom u boji, pritiskom na gumb pokaže tko je ispred vrata.

70 mm



VSG 6 mm

VSG 6 mm

3 - SLOJNA IZOLACIJSKA STAKLA
(U-vrijednost=0,5 W/m²K) u kombinaciji s motivima i različitim ornamentnim staklima



ASS 1721

Prečka 150 mm

Dodatno
Motiv na staklu MS 6604
Rukohvat ZAE 67 F

Boja 80 077 FS
Špijunka BT 19 E
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6604/S +
Kućni broj HFG
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
Staklena nadstrešnica
viši podnožni profil



ASS 1721

Prečka 150 mm

Dodatno
Motiv na staklu MS 6256 +
Kućni broj HFG
Rukohvat ZAE 2142 B


Boja HD 211
Špijunka BT 19 E B
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6256/S
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
Paket Black Edition



inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

BT 670

ČITAČ OTISAKA PRSTIJU,
KODNA TIPKOVNICA,



Predstavljamo vam novu generaciju pametnog sustava otvaranja vrata INOSMART koji je, poput izvrsnih Inotherm ulaznih vrata, sinonim za kvalitetu, sigurnost i udobnost.



ASS 1730

Prečka 84 mm

Dodatno
Motiv na staklu MS 6696 +
Kućni broj HFG
Rukohvat ZAE 214

Boja 80 077 FS
Panel izvana DD 424
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6696/S
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 660

ASS 1730 B

Prečka 84 mm

Dodatno
Motiv na staklu MS 6605
Rukohvat ZAE 214

Boja RAL 9007 FS
Panel izvana RAL 9005 mat
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6605/S +
Kućni broj HFG
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
Paket Black Edition



SELECT VRATA

ASS 1732

Boja unutra - 70 784 FS
Panel izvana - DD 420
Rukohvat - ZAE 67 F
Motiv na staklu - MS 7008


Staklena nadstrešnica s opcijom LED osvjetljenja

B: 1000 / 1200 / **1400** / 1600 / 1800


BEZ NADOPLATE

moгуćnost izvedbe sa ili bez utora kod modela u boji drvenog dekora.

180 84



Design Dekor:
DD 420 -
Hrđa natur



Design Dekor:
DD 427 -
Beton



Boja:
RAL 9007 FS -
Graualuminium



Drvni dekor:
DD 424 -
Fineline Rustik Hell

KOMBINACIJE BOJA

ASS 1732

Prečka 84 mm

Dodatno
Motiv na staklu MS 7008
Rukohvat ZAE 67 F

Boja 70 784 FS
Panel izvana DD 424
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 7008/S +

Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
Staklena nadstrešnica
viši podnožni profil

ASS 1796

Prečka 84 mm
Dodaci od nehrđajućeg čelika
samo s vanjske strane

Dodatno
Motiv na staklu MS 6607
Rukohvat ZAE 607 S

Boja 80 077 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6607/S +

Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
viši podnožni profil

FM SERIJA

modeli s ispunom

Odabrani modeli iz serija AG i AE programa Exclusive, označeni simbolom **S**, dostupni su i kao modeli s umetnutom ispunom.

Izvedba **S** s brtvama i letvicama za staklo omogućuje jednostavnu zamjenu umetnute ispune i impresionira svojim klasičnim dizajnom.

Jednostavno odaberite model s oznakom **S** za varijantu umetnute ispune bez nadoplate.

AGE 1030 S

Glatki panel

Dodatno
Rukohvat ZAE 709

Boja 70 784 FS
Špijunka BT 19 E
Zvekir BT 110
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6212/S +
Kučni broj HFG
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 610
Staklena nadstrešnica
Kanal za odvodnjavanje
viši podnožni profil



AGE 1030 S

Glatki panel

Dodatno
Rukohvat ZAE 711

Boja 70 784 FS
Špijunka BT 19 E
Zvekir BT 110
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6025/S +
Kučni broj HFG
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 610

SELECT VRATA

Staklena nadstrešnica s opcijom LED osvjetljenja



AGE 1111 S

pogled iznutra
boja unutra - RAL 9016 sjaj
kvaka iznutra - ZIE 24

AGE 1111 S

Glatki panel
Dodatno
Motiv na staklu MS 6333 +
Kućni broj HFG
Rukohvat ZAE 709

Boja RAL 9007 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6333/S
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 610
Staklena nadstrešnica

AGE 1037 S BH

Dodaci u crnoj boji
samo s vanjske strane
Utori samo izvana

Dodatno
Rukohvat ZAE 214 B

Boja 70 784 FS
Panel izvana DD 424
Dekor izvana 70 784 FS
Špijunka BT 19 EB
Zvekir BT 112
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6854/S +
Kućni broj HFG
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
Paket Black Edition

Tehničke pojedivosti

Nova automatska brtva vrata omogućuje lagodan život u prostorima otvorenog plana i izvanrednu stabilnost.


Gradnja objekata i dizajn interijera otvorenog plana danas su sve popularniji, kao i život u otvorenim prostorima bez pregrada. Upravo zbog odsutnosti pregrada, vanjska vrata moraju biti što otpornija na vjetar, kišu i buku kako bi život u takvim prostorima bio što komforniji. Svojim novim automatskim sustavom brtvljenja INOTHERM na tržište stavlja proizvod koji odgovara svim gore navedenim uvjetima. Nova automatska brtva bazirana je na mehaničkom djelovanju koje omogućuje sljedeće prednosti u konstrukciji ulaznih vrata.

- značajno poboljšani sustav brtvi i izolacija od kiše, vjetra i buke,
- jednostavno održavanje, jednostavna demontaža unutrašnje letve za zamjenu profila za brtvljenje,
- namještanje bez alata,
- usporedno spuštanje, automatsko poravnavanje, zaštita od preopterećenja,
- automatsko poravnavanje visine,
- bez pregrada, niska sila aktivacije vrata
- vrata su serijski povezana s podnim statičkim profilom, što osim otvorenog plana omogućava i stabilnu konstrukciju ulaznih vrata.

NOVA AUTOMATSKA BRTVA VRATA



Kanal za odvodnjavanje 80 mm



Kvalitetni kanal za odvodnjavanje tvrtke Inotherm osigurava kontroliranu odvodnju vode pred vašim ulazom. Kanal za odvodnjavanje osigurava da voda ne dođe u dodir s vratima.

Prednosti:

- sigurna i brza odvodnja vode nakon velikih kiša,
- sprječavanje nastanka nakupina vode u području fasade
- zaštita unutrašnjeg prostora od vlage
- jednostavno održavanje i njega

EKSKLUZIVNA VRATA

INOTHERM
ZAŠTIČENO
RJEŠENJE




Profil niskog praga može se na prvi pogled činiti uobičajenim.

Međutim, s napretkom u razvoju ulaznih vrata, sada je moguće sakriti okvir iza fasade, privlačeći pozornost na profil s niskim pragom.

Naše rješenje omogućuje profil iznimno niskog praga bez ugrožavanja sigurnosti vašeg doma. Vanjski dio profila praga namjerno je crn za diskretno stapanje. S unutarnje strane profil praga odgovara boji okvira.

SERIJSKI: PROFIL NISKOG PRAGA I BOČNI DODATAK

STANDARD: Boja RAL 9005 mat
OPCIJA: u boji vrata
(Drveni dekor / Design Dekor)



NOVO!

Skriveni panti vrata
sa širim profilom okvira



OKFF

Ako želite na vratima skrivene šarke, to je moguće uz doplata.



VTB 10

Potpuno skriveni panti osiguravaju dodatnu eleganciju modernim INOTHERM vratima.

Panti ujedinjuju vrhunski dizajn, robusnu tehnologiju s nosivošću do 120 kg i brojne prednosti kod montaže. Dvodijelna konstrukcija olakšava stavljanje i skidanje vratnog krila, a ugodna 3D tehnologija podešavanja omogućava slobodu izbora kod bočnog podešavanja, podešavanja po visini i podešavanja sile pritiska.

Niski parapet
i bočna svjetlost



OKFF

THH

Skriveno nadsvjetlo

Izvedba

GORNJI OTVOR

Veće visine od 2700 mm do 5800 mm mogu se savršeno riješiti fiksno ugrađenim gornjim otvorom (koji se po potrebi može i ukloniti). Gornji otvori u dizajnu krila vrata čine da vrata izgledaju visoka, tanka i vrlo moderna.

Ulazna vrata s gornjim otvorom omogućuju visok otvor i lak ulazak i otvaranje ulaznih vrata. Izvedba s gornjim otvorom moguća je za gotovo sve modele vrata. Posebna vodoravna spojnica od samo 5 mm između krila vrata i savršeno spojenog gornjeg otvora djeluje poput glodanog utora.

AGE 1041 BH

Dodaci u crnoj boji samo s vanjske strane

Dodatno Rukohvat ZAE 216 B

Boja 70 784 FS
Panel izvana DD 423
Špijunka BT 19 EB
Zvekir BT 112
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6026/S +
Kućni broj HFG
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
Paket Black Edition
Staklena nadstrešnica
Poštanski sandučić Renz

SKRIVENO NADSVJETLO TIP A u obliku krila vrata s mogućnošću otvaranja

SKRIVENO NADSVJETLO TIP C Umetnuta ispuna uključujući horizontalne nosače. Moguća demontaža kroz unutarnje letvice za staklo.



TYP 02


Fiksno ostakljeno nadsvjetlo.
Moguća demontaža stakla preko
unutarnjih staklenih letvica



AGE 1111 B

SKRIVENO NADSVJETLO TIP B


s vodoravnom poprečnim dijelom
sa električnom funkcijom nagnjanja



AGE 1041 B

SKRIVENO NADSVJETLO TIP D

Nadsvjetlo s elektro-motornom funkcijom
nagnjanja. Možuća demontaža stakla
preko unutarnjih staklenih letvica



AGE 1374 B

SA ILI BEZ
fasadnog profila ili
profila za sanaciju

Prozor u bočnom dodatku

Opcija prozora u bočnom dodatku predstavlja inovativno rješenje za ulazne prostorije s potrebom za ventilacijom. Tehnološki sofisticiran prozorski sustav nevidljivo se stapa s vratima u elegantnu cjelinu koja osigurava optimalnu funkcionalnost i prostornu učinkovitost.

KADA PROZOR POSTANE DIO VAŠIH VRATA

Poslušali smo vaše želje i u naš program uvrstili vrata s mogućnošću prozora u bočnom dijelu s funkcijom otvaranja ili nagiba. Inotherm ulazna vrata odlikuju se izuzetnom kvalitetom o čemu se vodilo računa i pri izradi prozora. Visokokvalitetna stakla, spojevi i ugradbeni okovi osiguravaju visoku razinu sigurnosti. Prozor se može potpuno otvoriti ili staviti u nagnuti položaj. Za sve one kojima je želja za prozorom došla prekasno i koji žele svjež zrak u svom domu.

Svi elementi s prozorom s funkcijom otvaranja i nagiba mogu se isporučiti sa ili bez podnog profila i kanala za odvod vode.



TYP ST 102

Bočni dodatak sa D/DK krilom

AGE 1011 B

Dodaci u crnoj boji samo s vanjske strane

Dodatno Rukohvat ZAE 215 B

Boja RAL 9007 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS Streifen/S +
Kučni broj HFG
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 670
Paket Black Edition


TYP ST 101

Bočni dodatak sa D/DK krilom, pojedinačno

EKSKLUZIVNA VRATA



Min. širina 472 mm
Max. širina 1260 mm



TYP ST 105
Bočni dodatak sa D/DK
krilom i pregradnim
profilom visine 30 mm
(bez prozorskog
parapeta)

TYP ST 103
Bočni dodatak
sa D/DK krilom,
pojedinačno i panelom
u unutarnjem dijelu

TYP ST 104
Bočni dodatak
sa D/DK krilom
i staklom u
unutarnjem dijelu

AGE 1048
Dodaci u crnoj boji
samo s vanjske strane
Utori samo izvana

Dodatno
Rukohvat GM 516
RAL 9007 FS
Boja ST 01 / WG / 400
Bočna svjetlost MS Streifen/S +
Motiv na staklu Kućni broj HFG
Opcija: Čitač otisaka prstiju BT 660

PROZOR S FUNKCIJOM OTVARANJA I NAGIBA U BOČNOM DODATKU

Predstavljamo vam naša ulazna vrata s izbornim okretno-nagibnim prozorom u dosvjetlu. Prozor je opremljen skrivenim okovom u kombinaciji s trostrukim ostakljenjem ($U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$) osigurava najvišu razinu sigurne uporabe kako u zatvorenom tako i u nagnutom stanju. U svemu što radimo vodimo računa o prvoklasnoj izvedbi – zbog toga su letvice za staklo i brtve, koje su jednake onima na ulaznim vratima, ono što ne samo da osigurava neometanu funkcionalnost nego jamči i skladan izgled interijera.

FG 111 - Ručka za prozor
Nehrđajući čelik



* Svi elementi mogući sa ili bez podnog profila
* Sve ostale izvedbe na upit


OBNOVA KUĆA I STANOVA UZ SIGURNA, ODRŽIVA I ENERGETSKI UČINKOVITA RJEŠENJA:

Aluminijska vrata i prozori koji objedinjuju najviše sigurnosne standarde, trajnost i optimalnu energetska učinkovitost. Inotherm proširuje svoju ponudu raznovrsnim asortimanom aluminijskih prozora vlastitog razvoja, uključujući okretne/okretno-nagibne prozore (D/DK) i paralelno klizna vrata (PSK).

Prozori i klizna vrata Inotherm proizvedeni su primjenom najnovije tehnologije i odlikuju se izvrsnim vrijednostima performansi i rezultatima mjerenja kvalitete, što je njihov doprinos održivoj i energetska učinkovitoj budućnosti. Uz to, Inotherm nudi licencirana rješenja za podizno-klizna vrata proizvođača Schüco.

GLAVNE PREDNOSTI NAŠE SVEOBUHVAATNE PONUDE:

- Konzistentnost boja između vrata i prozora
- Kompletna dostupnost cjelokupnog asortimana
- Usklađeni dizajn i funkcionalnost vrata i prozora za moderan i skladan dom.



VISION 90 PROZOR

od

1,3

W/m²K

Prozor 90 mm

2

NEPREKINUTA BRTVILA u okviru i krilu s vulkaniziranim kutnim spojevima

s

PVC SREDIŠNJOM BRTVOM u području brazde između okvira i krila

*

OKOV ZA NAGIB

*

serijski **UNUTARNJE KVAKE** mat nehrđajući čelik

*

PVC PROFIL POTKONSTRUKCIJE crni, visina 30 mm

3

- SLOJNA IZOLACIJSKA STAKLA (U-vrijednost=0,5 W/m²K) u kombinaciji s motivima i različitim ornamentnim staklima

*

OPCIJA: profili okvira i krila punjeni poliuretanom


PROPUSNOST ZRAKA **4**



OTPORNOST NA VJETAR **C5**



VODO PROPUSNOST **9A**



PROZOR plus

od

0,88

W/m²K

EXCLUSIVE PROZOR

Izvedbe vrata


Svi modeli iz programa Exclusive su dostupni u različitim izvedbama s bočnim svjetlostima i nadsvjetlom bez obzira na smjer otvaranja (lijevo ili desno).

Različite

IZVEDBE OTVARANJA PROZORA

Pregled tipova – pogled iznutra

Prozor



Tip 01

Tip 09


Tip 31

Tip 03

Tip 33

Tip 04

Balkonska vrata




Tip 41

Tip 51

Tip 48


Paralelno klizno-nagibna vrata (PSK)



Tip 85

Tip 95


Klizni elementi s dvije vodilice – AE 80 – SUSTAV SCHÜCO



Tip 2A/1

Tip 2C

Tip 2D/1



Tip 01

Tip 01

DIN LIJEVO -
otvaranje na unutra

DIN DESNO -
otvaranje na unutra

... Ostale mogućnosti na upit.



MOTIV NA STAKLU - MS



Model AGE 1090 B (Motiv na staklu MS 7009)



MOTIV NA STAKLU - MS (motiv na prozirnem staklu)

Motivi na staklu s naizmjenično matiranim i prozirnima površinama daju ulaznim vratima izrazit i prepoznatljiv izgled. Kod MS motiva linije su prozirne.

G2 - ORNAMENTNA STAKLA



ESG



3 - SLOJNA IZOLACIJSKA STAKLA
(U-vrijednost=0,5 W/m²K)
u kombinaciji s motivima i različitim
ornamentnim staklima

KOMBINACIJE STAKLA ZA KRILU VRATA


- UNUTRAŠNJE - Float čisto sa izolacijskim nanosom
- Sigurnosno lijepljeno staklo sa izolacijskim nanosom
- SREDNJE - Float čisto s motivom ili bez
- Ornamentno staklo
- Parsol staklo s motivom ili bez
- VANJSKO - Float čisto sa izolacijskim nanosom
- Sigurnosno lijepljeno staklo sa izolacijskim nanosom

Sve ostale kombinacije stakla na upit.

Crno emajlirano staklo daje luksuzan i moderan izgled. Glatka, reflektirajuća površina stvara vizualnu dubinu i eleganciju. Lako se održava i otporna je na ogrebotine i habanje.

EKSKLUZIVNA VRATA


ORNAMENTNA STAKLA - G4



KOMBINACIJE STAKLA ZA BOČNU SVJETLOST

- UNUTRAŠNJE - Float čisto sa izolacijskim nanosom
- Sigurnosno lijepljeno staklo sa izolacijskim nanosom
- SREDNJE - Float čisto s motivom ili bez
- Ornamentno staklo
- Parsol staklo s motivom ili bez
- VANJSKO - Float čisto sa izolacijskim nanosom
- Sigurnosno lijepljeno staklo sa izolacijskim nanosom

Sve ostale kombinacije stakla na upit.



- 3** - SLOJNA IZOLACIJSKA STAKLA
(U-vrijednost=0,5 W/m²K)
u kombinaciji s motivima i različitim
ornamentnim staklima

MOTIV NA STAKLU - MSS




Model AAE 1072 (motiv na staklu MSS 6613)

MOTIV NA STAKLU - MSS (motiv na satiniranom staklu)


Ukoliko ne želite imati prozirnih dijelova na staklu, nudimo mogućnost izbora satiniranog stakla. Obzirom na različite kombinacije boja ulaznih vrata, možete izabrati bijelo, plavo ili zeleno satinirano staklo.

F1 - FINOSTRUKTURNE / METALIK BOJE (DOPLATA)


F2 - MAT (DOPLATA)




RAL 9016 - Verkehrsweiß




RAL 9016 FS - Verkehrsweiß




RAL 9010 FS - Reinweiß




RAL 9006 FS - Weißaluminium



RAL 9016 MATT - Verkehrsweiß




RAL 9010 MATT - Reinweiß




RAL 1013 MATT - Perlweiß


F - STANDARDNA BOJA RAL 9016 SJAJ (UKLJUČENO U CIJENU)




RAL 7044 FS - Seidengrau



RAL 7030 FS - Steingrau



RAL 7039 FS - Quarzgrau



RAL 7035 MATT - Lichtgrau



RAL 7036 MATT - Platingrau



RAL 7037 MATT - Staubgrau

PANTI U BOJAMA - BOJE SKUPINA F I F1


Kako bi poboljšali unutarnji izgled vrata, kod svih označenih boja serijski su i bez doplate panti dostupni u boji vrata. Kod svih ostalih boja vrata panti su standardno u EV1 eloksiranoj izvedbi ili kao opcija uz doplatu: prašno lakirano bojom grupe F2 ili F3.



RAL 9007 FS - Graualuminium




70 784 FS - Grau Sprenkel




80 077 FS - Eisenglimmer DB 703




RAL 7005 MATT - Mausgrau




RAL 7012 MATT - Basaltgrau




RAL 7016 MATT - Anthrazitgrau



RAL 7043 FS - Verkehrsgrau



71 334 FS - Anthrazitgrau




RAL 7016 FS - Anthrazitgrau




RAL 8003 MATT - Lehm Braun




RAL 8016 MATT - Mahagoni Braun




RAL 8017 MATT - Schokoladen Braun




RAL 8007 FS - Reh Braun




RAL 8014 FS - Sepia Braun




RAL 8022 FS matt - Dunkel Braun



RAL 3004 MATT - Purpurrot



RAL 6005 MATT - Moosgrün



RAL 9005 MATT - Tiefschwarz

10


Godina garancije

Otpornost na vremenske uvjete i ne prirodne promjene boje te stvaranje pukotina na površinama, eloksiranim i praškasto premazanim aluminijskim profilima vrata.


EKSKLUZIVNA VRATA

Postojane boje


F3 - DUBINSKI MATIRANA POVRŠINA (DOPLATA)




68/10591 - Bianco 4601 68/90510 - CO Anodized 68/72141 - Argento 4601




68/90512 - C31 Anodized 68/15236 - Champagne 68/72144 - Terra 4602



68/72142 - Argento 4602 68/72143 - Dark Blue-Grey Anodized 68/72147 - Grey Classic 4602



68/90513 - C4 Anodized 68/15237 - Deore 4602 68/15235 - C32 Anodized




68/60960 - C34 Anodized 68/60964 - Deore 4603 68/80479 - C35 Anodized


F4 - DRVNI DEKOR KLASIK / DESIGN DEKOR (DOPLATA)



HD 209 - Eiche Hell HD 205 - Golden Oak HD 206 - Eiche Golden



HD 224 - Eiche Finition HD 227 - Nussbaum HD 210 - Mooreiche




HD 211 - Bergkiefer HD 222 - Bergkiefer Honig HD 228 - Kirsche Hell



DD 424 - Eiche Finition Rustik Hell DD 425 - Eiche Finition Rustik Dunkel DD 426 - Berg Eiche Hell



DD 415 - Split Eiche Hell DD 416 - Split Eiche Dunkel DD 417 - Split Eiche Antik



Po želji kupca

F5 - SKUPINA BOJA 5 (DOPLATA)

- SVE OSTALE BOJE PREMA KARTI BOJA RAL (MAT ILI SJAJ)
- OSTALE FINOSTRUKTURNE BOJE

MOŽETE BIRATI IZMEĐU 30 RAZLIČITIH DRVNIH DEKORA

S drvnim dekorom je, osim nekoliko iznimaka, na raspolaganju većina naših modela. Širok raspon od svijetlih do tamnih tonova, od jače do manje uočljive strukture drveta, nudi vam mnogo mogućnosti za individualni dizajn. Ulazna vrata mogu biti u potpunosti u boji drvnog dekora, ali se mogu kombinirati i s drugim RAL bojama (dvobojna izvedba).



SILIKON - STANDARDNA BOJA


Silikon kod vratnog panela oko stakla je standardno tamne antracit boje – crn. Boja se podudara s bojom distancera u međustaklenom prostoru.

Više opcija možete pronaći u glavnom katalogu.

* Moguća su odstupanja između tiskanog prikaza uzoraka i originalnih uzoraka u nijansama boja i samoj strukturi dekora.

Otkrijte ponudu drvnih dekora.

Ulazna vrata s vodoravnim dekorativnim uzorkom strukture



UPOZNAJTE PONUDU DRVNIH DEKORA:

Tijek godova drvnog dekora prilagođava se prevladavajućim motivom ulaznih vrata.

POVRŠINSKA OBRADA

Kriterij za utvrđivanje kvalitete lakiranja propisan je normom RAL RG 631, i to na sljedeći način: eventualne nepravilnosti na lakiranoj površini aluminijskih vrata koje s udaljenosti od 5 m (izvana), odnosno 3 m (iznutra), pri normalnom dnevnom svjetlu nisu uočljive, ne smatraju se nedostacima i ne mogu biti predmet eventualnih reklamacija.

POSEBNOSTI KOD DRVENOG DEKORA KLASIČNI / DIZAJN DEKOR

Oblaganje površine drvnim ili dizajn dekorom je specifično i nije moguće svugdje. Kod modela vrata s utorima mogu se pojaviti razlike u boji kada je površina prekrivena drvnim ili dizajn dekorom. U takvim slučajevima utori se mogu ukloniti bez dodatnih troškova.



Ulazna vrata s okomitim dekorativnim uzorkom strukture drva.



AGE 1024 B

boja unutra - DD 425
rukohvat - ZAE 214 B

EKSKLUZIVNA VRATA

Zaključavanje


SIGURNOSNI MEHANIZAM

Bez rizika!
Kombinirano zatvaranje sigurnosnim mehanizmom znači djelomično otvaranje vrata bez rizika. TSH dodatna zaštita.

Nije potrebna špijunka.
Nije potreban lanac.
Nema ogrebotina od lanca.

Nije potreban dodatni ključ, jer je zatvaranje i otvaranje moguće preko glavne brave.

OPCIJSKI CILINDRIČNI ULOŠCI



K100 - opcijski


Posebni profilni cilindar slobodne vrtnje – sa zaštitom od bušenja, sigurnosnom karticom i šest ključeva.

K100 K - opcijski

Posebni profilni cilindar slobodne vrtnje – sa zaštitom od bušenja, sigurnosnom karticom i šest ključeva.

K100 S - opcijski

Ključevi



BT 51

Nehrđajući čelik mat



BT 52

Nehrđajući čelik u crnoj boji



BT 53

Nehrđajući čelik u bijeloj boji



BT 54

Nehrđajući čelik u zlatnoj boji

OPCIJSKI BTS 5 TSH


Zaključavanje u 6 točaka sigurnosnim klinovima i elementima za zatvaranje, nehrđajući čelik. Odmak cilindra 45 mm.



VELIČINE:
S / M / L

OPCIJSKI ATM 5

Kombinirano zaključavanje u 5 točaka, sigurnosnim klinovima i elementima za zatvaranje, nehrđajući čelik. Odmak cilindra 45 mm



VELIČINE:
S / M / L

AUTOMATSKA KLJUČANICA U VIŠE TOČAKA

Kod nove automatske višestruke brave istovremeno se izvlači pet zaključnih elemenata. Automatski zasun uključuje mehanički okidač koji, nakon kontakta s dijelom okvira, uzrokuje izvlačenje zasuna i zakretne kuke. Koristeći kvaku ili ključ elementi kućišta sekundarne brave se uvlače, zatežu i zaključavaju za sljedeće aktiviranje.

1. Vrata se automatski zaključavaju nakon zatvaranja. Otvaranje vrata moguće je preko kvake ili ključa.
2. Nakon automatskog zaključavanja, moguće je blokirati kvaku zaključavanjem vrata.
3. Dnevno otključavanje omogućava otvaranje vrata s vanjske strane bez ključa. Aktiviranjem dnevnog otključavanja u okviru vrata i na vratnom krilu, automatska funkcija je privremeno deaktivirana.

Zasun za automatsko otpuštanje

Dnevno otključavanje:

Bez ključeva iz kuće

Praktično za sve svakodnevne situacije u kojima želite privremeno napustiti zgradu bez ključeva: jednostavno deaktivirajte automatsku funkciju pomoću klizača za dnevno otključavanje i otpustite glavni zasun brave na okviru (potreban BT 7 – nije uključen u isporuku).

Zaključavanje

AUTOMATSKO VIŠESTRUKO ZAKLJUČAVANJE S A-OTVARAČEM I INOSMART SUSTAVOM

Stalna sigurnost, visoka udobnost korištenja i minimalno održavanje: novi sustav zaključavanja ATM 50 objedinjuje sve ove prednosti – potpuno automatski. Kao prva automatska višestruka brava s integriranim samopodešavanjem osigurava da se vrata uvijek besprijekorno otvaraju i pouzdano zaključavaju. Otključavanje se vrši mehanički preko unutarnje ručice ili dodatnog ključa. Alternativno se može vršiti električno preko integriranog INOSMART čitača otiska prsta ili vanjskog signalnog uređaja (npr. interfonski sustav).


Prednosti:

- Automatska višestruka brava s integriranim samopodešavanjem
- Sigurnost za djecu: unutarnja kvaka se može blokirati ključem
- Elektromehaničko otključavanje preko integriranog čitača otiska prsta ili vanjskog uređaja
- Dnevna funkcija u kombinaciji s BT 7 (nije uključeno)
- Funkcija zaključavanja ključa („Holiday-funkcija“): Ručnim zaključavanjem ključem cijeli sustav zaključavanja se blokira. Otključavanje putem A-otvarača ili čitača otiska prsta tada više nije moguće – vrata se mogu otvoriti samo ključem. Idealno kao zaštita tijekom godišnjeg odmora ili odsutnosti.

NOVO!

ATM 50


5-TOČKI automatskog višestrukog zaključavanja s klinom i kukom od nehrđajućeg čelika + funkcija A-otvarača, pomak cilindra 45 mm



NOVO!


ATM 50 sa INOSMART

5-TOČKI automatskog višestrukog zaključavanja s klinovima i kukom od nehrđajućeg čelika + A-otvarač i INOSMART čitač otiska prsta, pomak cilindra 45 mm



OPCIJSKI BT 1020 (CA)

Elektromehanička brava sa zaključavanjem u 5- TOČAKA, nehrđajući čelik
Odmak 45 mm



ELEKTROM. OTVARANJE

0,5 sek.
1 x

Montaža u krilo BT 670

Montaža u rukohvat
od nehrđ. čelika

BT 610




Montaža u rukohvat
od nehrđ. čelika

BT 620



Montaža u rukohvat
od aluminija

BT 660



Za prebacivanje između željenog načina rada (dnevni ili noćni), pritisnite tipku na čelu ključanice.

Dnevno djelovanje – LED svijetli bijelo

- Vrata su zatvorena preko jezička.
- Kod otvaranja se jezičak uvuče u ključanicu.
- Dnevno djelovanje se preporuča kod povećane frekvencije upotrebe vrata.

Noćno djelovanje – LED svijetli plavo

- Ključanica se kod svakog zatvaranja vrata automatski zaključa.
 - Kod procesa otvaranja se aktivira otključavanje ključanice.
 - Jezičak na ključanici se za cca 7 sek. uvuče u ključanicu. Ako se vrata ne otvore slijedi ponovno zaključavanje ključanice. Nakon toga su vrata ponovno zaključana
- Upozorenje: Ukoliko želite, da se vrata zaključaju (npr. po noći ili kod odsutnosti) ključanica mora biti prebačena na noćno djelovanje**

OPCIJSKI UZ NADOPLATU:

DNEVNA FUNKCIJA

Dnevna funkcija prolaza je moguća u kombinaciji s el. otvaračem BT 7

- Ključanicu prebacite na dnevno djelovanje.
- El. otvarač prebacite na funkciju dnevnog prolaza - prekidač s pomicanjem gore ili dolje.



OPCIJSKI UZ NADOPLATU:

GATEWAY

za sustave Inosmart nudi proširene funkcije i veću fleksibilnost:

- Daljinsko otključavanje putem pametnog telefona: pametnim telefonom za više udobnosti.
- Daljinsko upravljanje sustavom Inosmart – jednostavno postavljanje pristupnih šifri i ograničenja, idealno za iznajmljivače.
- Priključivanje vanjskih uređaja s dva dodatna releja (250 V AC/3A ili 30 V DC/3A) kojima se može upravljati daljinski putem aplikacije..
- Dvije mogućnosti povezivanja: bežični WiFi ili kablaska veza, za veću pouzdanost.
- Jednostavna ugradnja: napajanje od 24 V i jednostavna montaža na tračnice DIN za brzu i sigurnu integraciju u postojeće sustave.



Ugradbeni
el. ormarić




Intercom



GENIUS-SYSTEM

Kompletan inoSmart

- ključanica u 5 točaka s elektromehaničkim mehanizmom od nehrđajućeg čelika
- nedjeljiva zaključna letva
- FZG certificirani cilindrični uložak za motorne ključanice sa 6 ključeva



- dnevno / noćno djelovanje
- čitač otisaka prstiju s kodnom tipkovnicom, Bluetooth
- sigurnosna rozeta izvana
- upravljanje putem aplikacije na pametnom telefonu (Android ili iOS).
- kablanski prijelaz s kontrolnim jedinicom.

Kada vrata zatvorimo slijedi automatsko zaključavanje pomoću elektromotornog pogona. Otvaranje vratnog krila je moguće sa ključem ili s čitačem otisaka prstiju.

Funkcija GENIUS COMFORT dodatno omogućava jednostavno i brzo otvaranje vrata s upotrebom unutarnje kvake.

Opcijski:

BT 1022 (CB)

Funkcija CB

Kada vrata zatvorimo slijedi automatsko zaključavanje pomoću elektromotornog pogona. Otključavanje i otvaranje vrata sa unutrašnje strane moguće je preko unutrašnje kvake, portafona ili prekidača. s vanjske strane vrata se mogu otvoriti pomoću ključa ili različitim sistemima Inosmart pristupa – čitačem otisaka prstiju, kodnom tipkovnicom, daljinskim upravljačem, ...

THH

Više udobnosti i sigurnosti



ČITAČI INOSMART
ULAZE U NOVO DOBA
S UPRAVLJANJEM
PUTEM PAMETNOG
TELEFONA



- Upravljanje preko aplikacije na pametnom telefonu (Android i iOS)
- Odličan pregled i jednostavno dodavanje i brisanje otisaka prstiju
- Čitač ima kapacitet 100 otisaka prstiju, 100 numeričkih kodova i 100 pametnih uređaja
- Očitavanje otiska prsta u 360°
- Automatsko prepoznavanje promjena otiska prsta
- Za jednog korisnika mogu se unijeti različiti otisci prstiju, numerički kodovi ili pametni uređaji
- Imenovanje administratora i korisnika
- Upravljanje ugrađenom LED rasvjetom u vratima
- Automatsko bilježenje sigurnosnog zapisnika
- Spremljeno je zadnjih 150 događaja
- Raspored za ograničenja korisnika i postavke LED osvjetljenja
- Analiza prikladnosti otiska prsta za identifikaciju
- Automatsko podešavanje LED rasvjete pri izlasku i zalasku sunca
- Mogućnost otvaranja pomoću pametnog telefona ili daljinskog upravljača

Montaža u rukohvat
od aluminija

BT 660



Montaža u rukohvat
od nehrđ. čelika

BT 610




Montaža u rukohvat
od nehrđ. čelika

BT 620



Montaža u krilo

BT 670



Analiza otiska prsta





Otvaranje Bluetooth mobilnim telefonom

BT 680



Otvaranje daljinskim upravljačem

BT 680 B KEY



Ugradbeni el. ormarić
Ugradbeni ormarić s ugrađenim pretvaračem 24 V / 220 V, automatski osigurač i konektor za napajanje 230 V, AC 50/60 Hz.

ŠTO JE TO?

Predstavljamo vam novu generaciju pametnog sustava otvaranja vrata INOSMART koji je, poput izvrsnih Inotherm ulaznih vrata, sinonim za kvalitetu, sigurnost i udobnost. Inosmart je neizostavan dio ulaznih vrata koji cijeloj obitelji omogućuje jednostavan i siguran ulazak u kuću te eliminira brige oko izgubljenih ključeva.

KAKO DJELUJE?

Inosmart čitače moguće je ugraditi u krilo vrata ili rukohvat od nehrđajućeg čelika. Funkcije se obavljaju pomoću tipki na upravljačkoj jedinici, koja je ugrađena u krilo vrata na prolazu kabela, ili pomoću pametnog telefona. Veza između čitača i upravljačke jedinice zaštićena je visokom razinom enkripcije, tako da ulaz u uređaj nije moguć. Postoje dva izlaza. Jedan za otvaranje vrata, a drugi za dodatnu funkciju (poput otvaranja garažnih vrata ili aktiviranja alarma).

A SIGURNOST?

Za još bolju sigurnost brine novi senzor s 3D tehnologijom povlačenja i novi algoritam za prepoznavanje otisaka prstiju, koji omogućuje još brže i pouzdanije djelovanje. INOSMART je uvijek u stanju pripravnosti, tako da se vrata otvore odmah kad na senzor položite odgovarajući prst. Novi INOSMART je još moćniji, ugodniji i sigurniji od svojeg prethodnika.

JE LI TO SVE?

INOSMART također omogućuje otvaranje vrata pomoću numeričke tipkovnice ili pametnog telefona s NFC tehnologijom. Duljina koda se može postaviti. Sve tipke na čitaču su kapacitivne i ne troše se, što je važno sa sigurnosnog stajališta. Čitač ima ugrađeni napredni sustav rasporeda pomoću kojeg možemo ograničiti pristup korisniku ili postaviti LED osvjetljenje.

JE LI MOJ OTISAK PRSTA PRIMJEREN ZA BIOMETRIJSKU IDENTIFIKACIJU?

Otisak prsta se stalno mijenja, a pojedinačne promjene poput suhe kože ili bolesnih stanja ne mogu se prepoznati golim okom. Napredna aplikacija INOSMART omogućuje učinkovitu analizu primjerenosti otiska prsta za prepoznavanje i pregled slike otiska prsta koju vidi biometrijski senzor.

INOSMART
Čitač otisaka prstiju BT 660



Ručke serije 200



Aluminijski rukohvati

Opcije rukohvata:

- Crna (B)
- U boji vrata (TF)
- Ostale boje (AF) - Doplata
- Boja nehrđajući čelik 29/90289 - Doplata
- Drvni dekor (HF) - Doplata
- LED osvjetljenje - Doplata
- Inosmart sistem - Čitač otisaka prstiju - Doplata

ZAE 207
750 mm

ZAE 209
950 mm

ZAE 211
1100 mm


ZAE 214
1400 mm

ZAE 215
1500 mm

ZAE 216
1600 mm

ZAE 217
1700 mm


ZAE 218
1800 mm




Mogućnosti boja



U boji vrata (TF)
Standard



Crna (B)



Ostale boje (AF)
Drvni dekor (HF)



Boja
nehrđajući čelik
29/90289

Ručke po visini krila



Aluminijski rukohvati

Opcije rukohvata:

- Crna (B)
- U boji vrata (TF)

Važno: Izvedivo do
maksimalne visine
elementa 2500 mm.

EKSKLUZIVNA VRATA

Opcija: LED
osvjetljenje po
cjeloj dužini ručke





DB 240
400 mm
1 Komad

DB 250
500 mm
1 Komad


Design osvjetljenje

Opcije:


- Crna (B)
- Ostale boje (AF) - Doplata
- Boja nehrđajući čelik 29/90289 - Doplata
- Drvni dekor (HF) - Doplata




ZAE 240
400 mm



ZAE 250
500 mm





ZAE 260
600 mm





ZAE 270 ML
601 - 1150 mm

Čitač otisaka prstiju,
mogućnost točkastog
osvjetljenja



Mogućnosti boja



Ručke od aluminija vodoravno

Opcije rukohvata:

- Crna (B)
- U boji vrata (TF)
- Ostale boje (AF) - Doplata
- Boja nehrđajući čelik 29/90289 - Doplata
- Drvni dekor (HF) - Doplata
- LED osvjetljenje - Doplata

Ručke serije 700



Rukohvat nehrđajući čelik mat

Opcija:

- Inosmart sistem - Čitač otisaka prstiju model R i RS - Doplata



ZAE 705
505 mm

ZAE 707
750 mm

ZAE 709
950 mm

ZAE 711
1100 mm


ZAE 714
1400 mm

ZAE 715
1500 mm

ZAE 716
1600 mm

ZAE 717
1700 mm

ZAE 718
1800 mm



Ručka



Ručke po visini krila



Rukohvat nehrđajući čelik mat


Opcija:

- Inosmart sistem - Čitač otisaka prstiju model R i RS - Doplata

Važno: Izvedivo do maksimalne visine elementa 2750 mm.

EKSKLUZIVNA VRATA

Ručke serije 500



Rukohvat nehrđajući čelik mat


Opcije rukohvata:

- Inosmart sistem - Čitač otisaka prstiju model R - Doplata (1400 mm / 1500 mm / 1600 mm)
- Nehrđajući čelik u nautik kvaliteti (N) - Doplata

Opcije quer:


- Nehrđajući čelik mat - poprečno 400 mm / 500 mm / 600 mm

Ručke serije 600



Rukohvat nehrđajući čelik mat

- ZAE 607
750 mm
- ZAE 609
950 mm
- ZAE 611
1100 mm
- ZAE 614
1400 mm
- ZAE 615
1500 mm
- ZAE 616
1600 mm
- ZAE 617
1700 mm
- ZAE 618
1800 mm



Ručka



Nehrđajući čelik mat
Standard

Ručke po visini krila



Rukohvat nehrđajući čelik mat

Opcije ručke

Važno:

Izvedivo do maksimalne visine elementa 2750 mm.

Važno: kod serije Select moguć je samo ZAE 67 F.

EKSKLUZIVNA VRATA

Elektronska špijunka




BT 19 EB

Poštanski sandučić

BK 20 B

RAL 9005 mat



Sve ostale kombinacije iz programa RENZ na upit.

Nagazni prag

Podni statički profil

Sigurnosna rozeta




ZRE 46 B




15
FAMILIE
MÜLLER

Niski parapet




Serijski

Zaštitni profil



E 200 B

Čitač otisaka prstiju



BT 660 / 670

Panti vrata



Zvekir



BT 112

Crna kvaka iznutra:



ZIE 72



ZIE 32

GA 32 - Garnitura



ZIE 42



ZIE 52

Lumino osvijetljeno



ZIE 54

Uložak HD 424



ZIE 62



ZIE 64

Uložak HD 424

BLACK EDITION PAKET

Program EXCLUSIVE u svoju ponudu uvodi aktualnu i u trendu crnu boju u kombinaciji s drugim bojama. Paket Black Edition uvijek se odnosi na vanjsku stranu vrata i sadrži sljedeće standardne komponente u crnoj boji;

- podni statički profil
- prag vrata
- niski parapet
- sigurnosna rozeta
- aplikacije izvana

Sljedeće komponente u crnoj boji bira kupac:

- ručka
- špijunka
- zvekir
- zaštitni profil
- kvaka iznutra

Boju vrata s unutarnje strane odabire kupac sam, kako bi izgled vrata odgovarao interijeru.



GA 190 S B



GA 192 B

GA 191 S B
Kvaka / Kvaka

Opcije doplata:

CERTIFICIRANA RC 3

Garnitura serijski ima ugrađenu sigurnosnu zaštitu i posebni montirani mehanizam. Novi ugrađeni mehanizam omogućava neograničenu upotrebu i trajnost kvake. Serijski ugrađena garnitura je visoke kvalitete i tehnički usavršena.

Prednosti Nehrđajući čelik poliran:

- jednostavno održavanje
- otporno na vlagu
- ekskluzivan izgled
- trajno, stabilno i izdržljivo

NOVO!
GA 190 LU P



RC 3

Osvjetljeni držač LUMINO - ECONOMY LINE


- s fluorescentnim umetkom
- vidljivost 15 m u mraku i tami
- nije potrebno napajanje
- primjereno za vanjsku upotrebu

LUMINO je uz doplatu dostupan za sve serije.


Gumb / kvaka





Kvaka / Kvaka



Polugarnitura unutrašnja / Sigurnosna rozeta



Okretna unutrašnja kugla



Uz doplatu je moguća isporuka kompleta garniture u bijeloj boji (A): Serija GA 190 S W, GA 191 S W, GA 192 W

Opcijska okretna kugla iznutra: Serija DK 11, DK 12, DK 13, DK 14

EKSKLUZIVNA VRATA

kvaka iznutra

Seriya ZIE 50



Seriya ZIE 40



Seriya ZIE 30



Seriya ZIE 20




Seriya ZIE 10



POTPUNO ODGOVARANJE KVALITETA NA DODIR

Nova unutrašnja kvaka dostupna je u mat izvedbi od nehrđajućeg čelika najveće kvalitete. Novi ugrađeni mehanizam kugličnog ležaja omogućava neograničenu uporabu i čvrstoću. Unutarnja je kvaka najveće moguće kvalitete i tehnički je usavršena. Boju možemo prilagoditi vašim željama te je uskladiti s modelom vrata.


Pažnju će tako privlačiti isključivo kvaka vrata. Moderna je arhitektura minimalistička i usredotočuje se na ono najvažnije, zbog čega suvišni detalji nisu zastupljeni. Zbog toga nove unutrašnje kvake serije DESIGN odlično pristaju modernoj arhitekturi.



Opcije: unutarja kvaka iz aluminij serije: ZIE 61 / ZIE 62 / ZIE 63 / ZIE 64

* Dostupno kao set vanjske i unutarnje kvake: GA 11 / GA 21 / GA 31 / GA 32

Rukohvat serije 200



Standardna boja - RAL 9005 mat

Opcije ručke (Doplata):

- Crna (B)
- U boji vrata (TF)
- Ostale boje (AF) - Doplata
- Boja Stainless steel 29/90289 - Doplata
- Drvni dekor (HF) - Doplata

Mjere:

- GM 214** - 1400 mm
- GM 215** - 1500 mm
- GM 216** - 1600 mm
- GM 217** - 1700 mm
- GM 218** - 1800 mm
- GM 219** - 1900 mm
- GM 200** - 2000 mm

Rukohvat po visini krila

- GM 227** - 2700 mm

Ručke serije 500



Standardna boja - RAL 9005 mat

Opcije udubljenja (doplata): - ostale boje (AF)

Opcije ručke (Doplata):

- Ostale boje (AF)


Opcije rukohvata (Doplata):

- Ostale boje (AF) - Doplata
- Boja Stainless steel 29/90289 - Doplata
- Drvni dekor (HF) - Doplata
- sa čitačem otisaka prstiju InoSmart

Mjere:

- GM 514** - 1400 mm
- GM 515** - 1500 mm
- GM 516** - 1600 mm
- GM 517** - 1700 mm
- GM 518** - 1800 mm

INTELIGENTNI SUSTAV ZAKLJUČAVANJA ZA VAŠ DOM



Svestran i siguran - danas i u budućnosti. Keytec RPE firme Winkhaus je inovativni sistem za sigurno zaključavanje.

Nova vrsta zaštite od kopiranja Vam daje garanciju da duplikat ključa može izraditi samo ovlaštena osoba.

To se postiže pomoću posebnih izbočina na ključu koje provjeri kuglica za očitavanje utora.



Paket RC 2

IFT ROSENHEIM
Certifikat br. : 20-005012-PR01

Vanjska mjera okvira: max Š/V 1300 mm x 2700 mm
Bočna svjetlost: max Š/V 2000 mm x 2700 mm



EKSKLUZIVNA VRATA Sigurnosna oprema

VISOKA PROTUPROVALNA OTPORNOST I SIGURNOST SERIJSKI

Zbog kompaktnosti izabranih materijala, nadprosječne debljine profila okvira i krila, vanjske sigurnosne rozete i ključanice sa 5 točaka zaključavanja ulazna vrata iz programa EXCLUSIVE predstavljaju gotovo nepremostivu prepreku za provalnika.

Protuprovalni paket RC 2 i RC3, provjereni su od strane instituta ift Rosenheim i osiguravaju trajno poštivanje visokih razina sigurnosnih klasa. Izgled i dizajn ulaznih vrata pri tom nisu poremećeni.

Ulazna vrata u izvedbi RC 2 dostupna su i u kombinaciji s bočnim dodatkom i/ili nadsvjetlom.

5 - KLJUČANICA
U 5 TOČAKA

*

**VSG P4A
LIJEPLJENO SIGURNOSNO
STAKLO IZVANA**

kod vrata i bočnih dodataka

*

**SIGURNOSNI
CILINDAR K 100**
sa kodnom sigurnosnom
karticom

3 - SLOJNA
IZOLACIJSKA STAKLA
(U-vrijednost=0,5 W/m²K)

*

**VSG 6 mm
SIGURNOSNO STAKLO
IZNUTRA** kod vrata i
bočnih dodataka

*

**SIGURNOSNA PLOČICA
OD NEHRĐAJUĆEG
ČELIKA ZA ZAŠTITU
PROTIV PROVRTAVANJA**
kod cilindra s vanjske strane

3 SNAŽNI
SIGURNOSNI PANTI

*

LJEPLJENJE STAKLA
ostakljenje kod bočnih
dodataka je zaljepljeno s
posebnim ljepilom

*

SIGURNOSNA ROZETA
izvana ili RC3 garnitura



Iz fotelje brzo do ponude


STVORITE SVOJA JEDINSTVENA ULAZNA VRATA S KONFIGURATOROM NA NAŠOJ WEB STRANICI

Na našoj web stranici www.inotherm.hr imate mogućnost da ulazna vrata iz našeg raspoloživog programa konfigurirate prema vlastitom viđenju. S nekoliko klikova stvorite individualni dizajn nakon čega možete vidjeti konačni proizvod.

OBLIKOVANJE VRATA PO NARUDŽBI

U slučaju da, unatoč širokom rasponu modela, ne možete pronaći odgovarajući ili želite posebnu izvedbu, možemo Vam dizajnirati i izraditi vrata prema vlastitim željama. Ako unatoč širokom izboru ne možete pronaći svoj željeni model mi Vam u našem našem studiju vrata Exclusive nudimo nacrt modela na temelju Vaše skice.


VAŠ STIL.
VAŠ DIZAJN.
SADA NA WEB-u.



KONFIGURATOR ULAZNIH VRATA!

JEDNA VRATA, BEZBROJ MOGUĆNOSTI

Brzo i jednostavno konfigurirajte savršena vrata za svoj dom. Isprobajte inovativni konfigurator na svom mobilnom uređaju, tabletu ili računalu.



GARANCIJSKA IZJAVA

Naziv Inotherm simbolizira jedinstveni spoj tradicionalne kvalitete i vodeće tehnološke inovacije. Na temelju bogatog iskustva, znanja i najsuvremenijih proizvodnih procesa već četvrto desetljeće stvaramo ulazna vrata koja zadovoljavaju najviše kriterije naprednog, stilski savršenog, sigurnog i održivog doma. Zato što stojimo iza svojih proizvoda, firma

INOTHERM

na isporučene proizvode

ALUMINIJSKIH ULAZNIH VRATA

daje jamstvo, koje nadilazi uobičajene jamstvene rokove na tržištu, pod pretpostavkom da se poštuju upute za ugradnju, njegu i održavanje proizvoda.

Garancijski rok

3
Godine

- na besprijekorni rad ugrađenih okova i ostalih pokretnih dijelova.
- na besprijekorni rad ugrađenih elektroničkih komponenti.

5
Godine

- na nepropusnost termoizolacijskog stakla.
- na otpornost držača i kuka od nehrđajućeg čelika, u slučaju da nema mehaničkih oštećenja ili promjena u izgledu površine zbog utjecaja okoline.

10
Godine

- na funkcionalnosti proizvoda - besprijekoran rad i brtvljenje.
- otpornost na vremenske uvjete i neprirodne promjene boje te stvaranje pukotina na površinama, eloksiranim i praškasto premazanim aluminijskim profilima vrata.

30
Godine

Jamstvo:

- Inotherm jamči da proizvode može po potrebi uvijek iznova servisirati i isporučiti rezervnodijelove, čime se omogućuje i do 30 godina besprijekornog rada odnosno životnog vijeka. Rezervnim dijelovima smatraju se i dijelovi koji nisu vizualno identični originalno ugrađenom dijelu, ali imaju istu funkciju. Elektroničke komponente su isključene. Usluge koje su neophodne za održavanje besprijekornog rada odnosno potreban materijal, radni sati itd. naplaćuju se prema važećem cjeniku na dan izvršenja servisa.



EKSKLUZIVNA ALUMINIJSKA ULAZNA VRATA



INOTHERM KATALOZI
DOSTUPNI I U
DIGITALNOM OBLIKU

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

ČITAČ OTISAKA
PRSTIJU, KODNA
TIPKOVNICA



INOTHERM d.o.o., Ulica Remetinec 48F, 10 020 Zagreb, Hrvatska
T: 01 482 15 11, E: prodaja.hr@inotherm.si

ZASTUPNICI

HOCO-STABIL d.o.o., Petrovaradinska 67, 10000 Zagreb, T: 01/6547-372, E: info@hoco-stabil.hr
TENAX d.o.o., Kneza Domagoja 15, 31221 Josipovac, T: 031 356 300, E: tenax@inet.hr
FRONTIN, Crkvenjak 17, 51219 Čavle, T: 092 266 87 80, E: zeljko.sabalic@gmail.com
FERMATI d.o.o., Trg Hrvatske bratske zajednice 2, 21000 Split, T: 095/39 999 84, E: fermati.hr@gmail.com
ALUMATRIX d.o.o., Matije Gupca 46, 49000 Krapina, T: 099/260-4210, E: info@alumatrix.hr
ISTRAPLAST d.o.o., Trviž 6b, 52000 Pazin, T: 052/691-320, E: info@istraplast.hr
THINK4HOME d.o.o., Zagrebačka cesta 1, 10000 Zagreb, T: 099 3115 340, E: info@think4home.hr